

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈਂਡਬੁੱਕ (ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਹਵਾਲੇ)

ਸਟੈਨਿਸਲਾਸ ਕਾਉਂਟੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ



Stanislaus County Agricultural Commissioner's Office

3800 Cornucopia Way, Suite B, Modesto, CA 95358

ਫੋਨ ਨੰਬਰ : (209)525-4730 ਈਮੇਲ: agcom50@stancounty.com

ਸਟੈਨਿਸਲਾਸ ਕਾਊਂਟੀ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੁਸਤਕ
ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹਵਾਲਾ

ਅਧਿਆਇ

- 1 ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਦਫਤਰੀ ਸਥਾਨ
- 2 ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹੈਂਡਲਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
- 3 ਫੀਲਡਵਰਕਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
- 4 ਖਤਰੇ ਦਾ ਸੰਚਾਰ
- 5 ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
- 6 ਕੰਟੇਨਰ ਸਟੋਰੇਜ, ਧੋਣਾ ਅਤੇ ਸੁੱਟਣਾ
- 7 ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ
- 8 ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਆਪਰੇਟਰ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ
- 9 ਅਰਜੀ ਜਾਂਚ ਸੂਚੀ : ਅਰਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੌਰਾਨ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ
- 10 ਕਾਊਂਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ
- 11 ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ/ਪੰਜਾਬੀ - ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ

ਸਟੈਨਿਸਲਾਸ ਕਾਉਂਟੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ
ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਦਫ਼ਤਰੀ ਟਿਕਾਣਾ
ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੇ ਘੰਟੇ

ਪਤਾ : 3800 Cornucopia Way, Suite B
Modesto, CA 95358

ਫੋਨ ਨੰਬਰ : (209)525-4730

ਫੈਕਸ: (209)525-4790

ਈਮੇਲ: agcom50@stancounty.com

ਦਫ਼ਤਰੀ ਘੰਟੇ: ਸੋਮਵਾਰ-ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ

8:00 a.m. - 4:30 p.m.

ਸਟੈਨਿਸਲਾਸ ਕਾਉਂਟੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ

www.stanag.org



ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹੈਂਡਲਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਭੋਜਨ, ਰੋਸ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗਰ ਹੈ। ਸੌਖੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕੰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਉਤਪਾਦਕਾਂ (ਜਾਇਦਾਦ ਆਪਰੇਟਰਾਂ) ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਓ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਧਿਨਿਯਮ (DPR) ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਕਾਉਂਟੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਮੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਓ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕੰਨਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ, ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਲੇਬਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਮੇ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਖੁਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਚਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿੱਜੀ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ (PPE) ਪਹਿਨਣਾ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਮਾ ਇੱਕ "ਹੈਂਡਲਰ" ਹੈ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ:

- ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ, ਲੋਡ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਪਰੇਅ ਕਰਨਾ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਜਾਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ (ਝੰਡੀਆਂ ਲਾਉਣ ਸਮੇਤ);
- ਇਹਨਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਸਾਂਭਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨਾ, ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਓ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ;
- ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਖੱਲੇ (ਖਾਲੀ ਪਰ ਨਾ ਧੋਤੇ) ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸਪਰੇਅ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨਾ, ਹਟਾਉਣਾ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨੂੰ (ਯੰਤਰਿਕ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ) ਮਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨਾ;
- ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸਪਰੇਅ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਲੇਬਲਿੰਗ ਸੂਚੀਬੱਧ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਹਵਾਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕਸੌਟੀਆਂ ਪੁਰਾ ਹੋਣ ਤੇ; ਸਪਰੇਅ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ
- ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਸਕਾਉਟਿੰਗ, ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਪਰੇਅ ਦੌਰਾਨ

ਨਮੂਨੇ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਉਤਪਾਦ ਲੇਬਲਿੰਗ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅੰਤਰਾਲ 'ਚ;

- ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਪਰੇਅ ਲੇਬਲ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਰ ਰੱਖ-ਰਖਾਓ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਨਾ।
- ਰੱਖ-ਰਖਾਓ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਥਾਨਕ, ਰਾਜ ਜਾਂ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚਾਂ, ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਤਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।

ਉਮਰ ਸੀਮਾਵਾਂ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦ ਹਵਾ ਸਪਲਾਈ ਸਾਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੰਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਰਾਸਾਇਣਕ-ਪ੍ਰਤੀਰੋਧੀ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਨਿੱਜੀ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਸਮਾਨ (PPE)

ਕਿਸੇ ਮਾਲਕ ਵਾਸਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਕੰਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮੇ ਨਿੱਜੀ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ (PPE) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਉਤਪਾਦਕ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲੱਭੋ ਲਓ!" ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਦਾਰੀ (ਲਾਈਬਲਟੀ) ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਕਾਮਿਆਂ ਕੋਲ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਐਪਲੀਕੇਟਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (PAC) ਕਾਰਡ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈਂਡਲਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ PPE ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ PPE ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਰਤੀਆਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਾਪਤ PPE ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਰਾਸਾਇਣਕ-ਪ੍ਰਤੀਰੋਧੀ ਕੰਟੇਨਰ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ। ਜਦ PPE ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਦੂਸ਼ਿਤ PPE ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਮਾਲਕ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ PPE ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਕਵਰਅੱਲ

ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਕਵਰਅੱਲ ਖਤਰੇ ਜਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ ਵਾਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਸਮੇਂ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਵਰਅੱਲ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਪੀਸ ਕੱਪੜੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰ, ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢੱਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ:

- ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਵਰਅੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
- ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਕਵਰਅੱਲ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਖਤਰਾ ਜਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ ਸ਼ਬਦ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ।
- ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਵਰਅੱਲ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਹੈਂਡਕੁਆਟਰ ਵਿਖੇ ਹਟਾਏ ਗਏ ਸੰਭਾਵੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਵਰਅੱਲ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
- ਘਰ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਵਾਟਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਵਰਅੱਲ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਲੈਕੇ ਜਾ ਸਕਣ।
- ਕਵਰਅੱਲ ਲੋੜ ਫਿਊਮੀਗੈਂਟਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਲੇਬਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਵਰਅੱਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ।

ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

- ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਸੱਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੱਟ ਅੱਖ ਨੂੰ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਨਕਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦ:
- ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਛਿੜਕਣ ਵੇਲੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਲੇਬਲ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਨਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
- ਲੇਬਲ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਣ ;
- ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ;

- ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸੰਭਾਲਣਾ;
- ਬੰਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ;
- ਹੱਥੀਂ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ;
- ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ;
- ਫਲੈਗਿੰਗ (ਝੰਡੀਆਂ ਲਾਉਣਾ);

ਰਾਇਤਾਂ (ਛੋਟਾਂ) :

- ਓ) ਬੰਦ ਕੈਬਨ ਵਾਲਾ ਵਾਹਨ, ਜਾਂ
- ਅ) ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਨੋਜਲ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਥਿਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨੋਜਲ ਦਾ ਫੁਹਾਰਾ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ
- ਬ) ਪੁਰਾਣੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੀੜ੍ਹਧਾਰੀ ਕੀਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਦਬਾਅ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣਾ
- ਸ) ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਜਾਂ
- ਹ) ਫਿਊਮੀਗੈਂਟਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਰਲ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ
- ਕ) ਠੋਸ ਫਿਊਮੀਗੈਂਟ ਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਜਾਂ
- ਖ) ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ-ਰਹਿਤ ਚੋਗਾ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਲ ਲਗਾਉਣੇ।

ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਗੌਗਲਜ਼ (ਚਸ਼ਮੇ), ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਨਕਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚਿਹਰਾ ਕਵਰ (ਸ਼ੀਲਡ) ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ (full-face respirator) ਪੂਰਾ ਚਿਹਰਾ ਕਵਰ। ਚਸ਼ਮੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਨਕਾਂ ਅਤੇ ਫੇਸ ਸ਼ੀਲਡਜ਼ ਆਦਿ ਉੱਤੇ "ANSI 87.1-2010" ਮੋਹਰ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਨਕਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਹਰਲੇ, ਭਰਵਟਿਲਾਂ ਅਤੇ ਮੱਥੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਧੁੱਪ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਧਾਰਨ ਐਨਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਮਾਲਕ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੋੜੀਂਦੇ PPE ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਅੱਖਾਂ ਧੋਣ ਲਈ ਪਾਣੀ:

ਜੇਕਰ ਲੇਬਲ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਨਕਾਂ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਅੱਖਾਂ ਧੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਇੰਟ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਧੋਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਬੈਲਟ ਜਾਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਅੱਖਾਂ ਧੋਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ।

ਰਸਾਇਣ-ਰੋਧਕ ਦਸਤਾਨੇ

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਢੰਗ ਚਮੜੀ, ਖਾਸਕਰ ਹੱਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵੇਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਕ-ਰੋਧਕ ਦਸਤਾਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਪਹਿਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

- ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਸਾਇਣ-ਪ੍ਰਤੀਰੋਧੀ ਦਸਤਾਨੇ ਪਹਿਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ:
 - ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੇਬਲ ਦਸਤਾਨੇ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ;
 - ਲੇਬਲ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ;
 - ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਸਮੇਂ;
 - ਹੱਥੀਂ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ; ਜਾਂ
 - ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੰਭਾਲਣ ਸਮੇਂ।

ਜੇਕਰ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਲੇਬਲ ਤੇ ਬੈਰੀਅਰ ਸ਼ਰੇਣੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਮੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਦਸਤਾਨੇ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

- ਜੇ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਲੇਬਲ ਤੇ ਬੈਰੀਅਰ ਸ਼ਰੇਣੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:
 - ਬੈਰੀਅਰ ਲੈਮੀਨੇਟ, ਬੁਟਾਈਲ ਰਬੜ, ਨਾਈਟਰਾਈਲ ਰਬੜ, ਨਿਓਪਰੀਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਰਬੜ, ਪੋਲੀਥੀਨ, ਪੋਲੀਵਿਨਾਈਲ ਕਲੋਰਾਈਡ (PVC), ਜਾਂ ਵਾਈਟਨ
 - ਲਮੀਨੇਟ ਅਤੇ ਪੋਲੀਥੀਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸਮੱਗਰੀਆਂ 14 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਟੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ

- ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਉੱਚ ਪ੍ਰਵੀਨਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਸਤਾਨੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ A ਜਾਂ B ਵਿੱਚੋਂ 14 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੇਵਲ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਤਾਨੇ:

Label code	Materials Required by Law	Material Code
A	1,2,3,4,5,6,7,8	1 Laminate
B	1,2	2 Butyl
C	1,2,3,4,7,8	3 Nitrile
D	1,2	4 Neoprene
E	1,3,4,8	5 Natural
F	1,2,3,8	6 Polyethylene
G	1,8	7 PVC
H	1,8	8 Viton

- ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
- ਕੰਮ ਦੇ ਹਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਮੜੇ ਦੇ ਦਸਤਾਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਰਸਾਇਣਕ-ਪ੍ਰਤੀਰੋਧੀ ਦਸਤਾਨਿਆਂ ਦੇ ਉਪਰ ਪਹਿਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਸਾਇਣਕ-ਪ੍ਰਤੀਰੋਧੀ ਦਸਤਾਨਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹਿਨੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
- ਦੂਸ਼ਿਤ ਓਵਰਗਲੋਵ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਣਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੂਹਣ ਲਈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
- ਸੂਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੋਖਣ ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਸਤਾਨੇ ਲਾਈਨਰ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਕ-ਪ੍ਰਤੀਰੋਧੀ ਦਸਤਾਨਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਲੇਬਲ ਵਿੱਚ ਵਰਜਿਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਸਤਾਨੇ ਤਿਆਗ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦਸਤਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਵੱਖ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੋਖਣ ਯੋਗ ਪਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਤਰੀਕਾ ਚਮੜੀ ਰਾਹੀਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੱਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਲੇਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੈਂਡਲਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਇੰਟ ਪਾਣੀ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਫੁੱਲ-ਬਾਡੀ (ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ) ਰਸਾਇਣ-ਰੋਧਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਪੜੇ:

ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ, ਰਸਾਇਣਕ-ਰੋਧਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਕਪੜੇ (ਲੇਬਲ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰਸਾਇਣਕ-ਰੋਧਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚਲੇ ਕਵਰੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਲਝੋ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

- ਰਸਾਇਣ-ਪ੍ਰਤੀਰੋਧੀ ਹੈਂਡਗਿਅਰ (ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਚਾਰ-ਚੁਫੇਰੇ ਤੋਂ ਚੌੜੀ ਹੁੱਡ ਜਾਂ ਟੋਪੀ);
- ਰਸਾਇਣਕ-ਪ੍ਰਤੀਰੋਧੀ ਜੁੱਤੇ;
- ਵਾਟਰਪਰੂਫ ਜਾਂ ਮੀਂਹ ਦਾ ਸੂਟ (ਜੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢੱਕਦਾ ਹੋਵੇ)।

ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 80 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 85 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਸਾਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਜੇ ਕਾਮੇ ਸਾਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਆਕੁਪੇਸ਼ਨਲ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਹੈਲਥ" (NIOSH) ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਇਹ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮਾਲਿਕ ਕੋਲ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਮੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: -

1. ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ

ਹਰੇਕ ਕਾਮੇ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਚਿਕਿਤਸਕ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ-ਸ਼ੁਦਾ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ (PLHCP) ਦੁਆਰਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮੇ ਦੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਮੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕੇ।

PLHCP ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਭਾਰ; ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਵਾਰਵਰਤਾ ਬਾਰੇ; ਜਦੋਂ ਸਰੀਰਕ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ; ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਕੱਪੜੇ; ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਨਮੀ; ਲਿਖਤੀ ਸਾਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਨਕਲ; ਅਤੇ ਸਿਰਲੇਖ 3 ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕੋਡ ਆਫ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (3CCR) ਸੈਕਸ਼ਨ 6739 (d) ਦੀ ਕਾਪੀ।

ਪੈਰਵਾਈ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ PLHCP ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਲੋੜ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਮੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਹ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਮਾ ਕਿਸੇ ਸਾਹ-ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

2. ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ

ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਮੇ ਦੇ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਰੀਡਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ PLHCP ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਅਤੇ ਮੋਹਰ ਵਾਲਾ ਲਿਫਾਫਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੀ.ਐਲ.ਐਚ.ਸੀ.ਪੀ. ਤੋਂ ਕਾਮੇ ਦੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

3. ਲਿਖਤੀ ਸਾਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਸਾਹ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਹ-ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜੰਤਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ, ਫਿੱਟ ਕਰਨ, ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜੰਤਰ ਦੀ ਵੱਖੇ ਵੱਖਰੇ ਮਾਡਲਾਂ ਅਤੇ ਆਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜੰਤਰ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਹੋਣ। ਸਾਹ-ਕਿਰਿਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਮੇ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਸਾਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ www.cdpr.ca.gov 'ਤੇ ਜਾਓ, 'ਖੋਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ' ਸਾਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ "(Respiratory Compliance ਟਾਈਪ ਕਰੋ)।

ਧੂੰਏਂ (ਫੀਓਮੀਗੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹ ਦੀ ਉਚਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਹ-ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਜੰਤਰ ਉਚਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

4. ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜੰਤਰ (ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ) ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਸਲਾਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 3CCR 6739 ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਸਿਖਲਾਈ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਨਾ ਫਿੱਟ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਦੀਆਂ ਤਿੱਥੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਲੇੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਕ ਸਾਹ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਫਿੱਟ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਉਤਪਾਦਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

5. ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ

ਉਹ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਜ਼ੂਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਦੀ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਵਰਤੋਂ, ਜਾਂ ਫੇਰ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਕਾਇਦਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਕਸੌਟੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹ-ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਡਾਟਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਹ-ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਾਂ ਦਸਤਖਤ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਸਾਧਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਹ-ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਪਚਾਰਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਮੇ ਲੇਬਲ, ਨਿਯਮ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਿਤ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧੂੰਏਂ (ਫੀਓਮੀਗੈਂਟ) ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹ ਦੀ ਉਚਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਾਮੇ ਇੱਕ ਤੰਗ ਫਿਟਿੰਗ ਚੇਹਰੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਣਾਤਮਕ ਜਾਂ ਗੁਣਾਤਮਕ ਫਿੱਟ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ N95 ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ (ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਸੀਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹ-ਲੈਣ ਜੰਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਵਰਤੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ (ਫੇਰ 3CCR

6739 ਉਪ-ਭਾਗ "ਰ" ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ)।

ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਹ-ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਵਾਲ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਐਨਕਾਂ ਜਾਂ ਐਨਕਾਂ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਦੀ ਸੀਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾ ਮੂੰਹ ਸੀਲਿੰਗ ਸਾਹ-ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣਾ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਜੋ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸਿਥਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਹ-ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਉਚਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਪਹਿਲਾਂ:

ਆਪਣੇ ਹੈਂਡਲਰ-ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖਲੇ ਵਾਲੇ ਫੀਲਡਵਰਕਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਰਣਨ ਕਰੋ:

- ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ।
- ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖਤਰੇ।
- PPE
- ਵਰਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਸਮਾਨ।
- ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ।
- ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ।
- ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ।

ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਲੇਬਲਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੱਖ-ਰਖਾਓ ਜਾਂ ਜਲਦੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ PPE ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਮੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੈਕੇ ਜਾਂਦੇ

ਦੂਜਾ:

- ਹਰ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਲੀਕ, ਸੁਰਖਾਂ, ਫਟੇ, ਜਾਂ ਘਸੇ ਹੋਏ ਭਾਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
- ਜੇਕਰ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਓਸ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਓ।
- ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਜਾਂ ਜਲਦੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਲੇਬਲਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣਾ।
- ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੇਬਲ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲਾਂ (ਬੰਦ-ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਬੰਦ ਕੈਬ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰ, ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਬੈਗ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਕਾਮੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਮਾਨ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਜਾਂ ਜਲਦੀ ਦਾਖਲ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।
- ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਕਾਮੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਜਦ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕਾਮੇ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ: ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ; ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਦੀਆਂ ਕੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੇ; ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ; ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣਨਾ ਹੈ ਜੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਤੀਜਾ:

- ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਮੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਖਤਰੇ" ਜਾਂ "ਚੇਤਾਵਨੀ" ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਗੈਰ- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ): ਇੱਕ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਜਗਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਕਾਮੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਫ਼, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ-ਮੁਕਤ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ।

- ਸਾਫ਼ ਤੌਲੀਆ ਜੋ ਕੇਵਲ ਇੱਕ-ਵਰਤੋਂ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਬਣ, ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਸਾਫ਼ ਕਵਰੋਲ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਮੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਗੈਲਨ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਮੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਣ।

- ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਕਾਮੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਘਰ ਨਾ ਲੈਕੇ ਜਾਣ।

ਚੌਥਾ:

- ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲਗ ਸਟੋਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਧੋਵੋ।
- ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾਦਾਰ ਜਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸੁਕਾਓ।
- ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਫਰਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸੇਖਣਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੇ ਕਰ ਕਿਸੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਣ।

ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਡਾਕਟਰੀ ਸੰਭਾਲ

ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ

ਜੇ ਕਾਮੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ (ਹੈਂਡਲਰ) ਵਾਲੇ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਵਰਕਰ- ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ।

ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਲੇਬਲਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਜਾਂ ਜਲਦੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ PPE ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਮੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੈਕੇ ਜਾਂਦੇ।

ਅਧਿਆਇ 2: ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕਾਮਿਆਂ (ਹੈਂਡਲਰ) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

- ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ (ਹੈਂਡਲਰ) ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ (ਐਮਰਜੈਂਸੀ) ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ: ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:-
 - ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਨਾਮ;
 - ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ;
 - ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ।

ਇਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ 'ਤੇ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਹੋਵੇ।

ਜੇਕਰ ਸਵਿਧਾਨਕ ਸਹੂਲਤ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵਾਜਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ:

- ਕਿਸੇ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਜਾਂ
- ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਮੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕਾਮੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:-

- ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਾਟਾ ਸੂਚੀ;
- ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ;
- EPA ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ;
- ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਤੌਰ;
- ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ; ਅਤੇ
- ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ -

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਮੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਥੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮੇ ਆਪ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਕੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ -

ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਮੇ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ('ਖਤਰਾ' ਸੰਕੇਤ ਸ਼ਬਦ) ਮਿਲਾਉਣ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵੇਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ

ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਅੰਤਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।

ਚਾਲਕ, ਮਿਲਾਉਣ-ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਫਲੋਗਰ (ਝੰਡੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ) ਇੱਕ ਟੀਮ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕਾਮੇ ਇੱਕੋ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਰਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋਣ।

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ (ਡੀਕੰਟੈਮੀਨੇਸ਼ਨ) ਸਹੂਲਤ -

ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ (ਡੀਕੰਟੈਮੀਨੇਸ਼ਨ) ਸੰਬੰਧੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:-

• ਹਰੇਕ ਕਾਮੇ ਲਈ ਕੰਮ ਦੀ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੌਰਾਨ 3 ਗੈਲਨ ਪਾਣੀ।

• ਸਾਬਣ।

• ਸਾਫ਼, ਇੱਕੋ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤੌਲੀਏ।

• ਸਾਫ਼ ਕਵਰਅੱਲ ਕਪੜੇ ਦਾ ਵਾਧੂ ਜੋੜਾ।

ਪਾਣੀ ਠੀਕ ਗੁਣਵਤਾ ਭਾਵ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਚਮੜੀ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਸੱਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਬੰਦ ਟੈਂਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਨਾ ਦੇਵੇ।

ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਮਿਲਾਉਣ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ (ਡੀਕੰਟੈਮੀਨੇਸ਼ਨ) ਸੰਬੰਧੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ (ਚਾਲਕਾਂ ਬਿਨਾਂ) ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 1/4 ਮੀਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਖੇਤਰ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਾਹਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਮਿਲਾਉਣ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ, ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਵਗਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਸਦੀ ਗਤੀ ਸੀਮਾ 0.4 ਗੈਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਗੈਲਨ ਪਾਣੀ ਹਰ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪੈਣ ਲਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਤਪਾਦ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਨਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੰਦ ਮਿਕਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ।

ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘੁਣੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ (ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ) ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸੁਮੰਗੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਹੋਰ ਦਸ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਜੁਲਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਗੈਲਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਈ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਮੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਮੇ ਆਪ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ (ਡੀਕੰਟੈਮੀਨੇਸ਼ਨ) ਸੰਬੰਧੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸਥਾਨ

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚੇਤਾਵਨੀ' ਜਾਂ 'ਖੇਤਰਨਾਕ' ਸੰਕੇਤ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਖੇਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕਾਮੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ ਅਵਧੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦੁਸ਼ਿਤ ਪੀਪੀਈ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਥੇ ਕਾਮੇ ਨਹਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਆਪ ਧੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ :-

- ਸਾਫ਼ ਤੌਲੀਏ।
- ਸਾਬਣ।
- ਨਹਾਉਣ-ਧੋਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ।
- ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਪੜੇ ਜੋ ਉਹ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਣਦੇ, ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਮੁਕਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ।

ਬੰਦ ਪਰਣਾਲੀ ਮਿਕਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ

ਬੰਦ ਮਿਕਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਟੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨਲੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਟਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਸੰਘਣੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਮਿਕਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਸੰਘਣੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਂਸਫਰ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਮਿਕਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੰਦ ਮਿਕਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੇਖਮ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੇਪਣ ਵਾਲੀ ਚਮੜੀ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰਵਕ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ: -

“ਸ਼੍ਰੇਣੀ-1”: ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੱਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਜੇ ਇਹ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਘਾਤਕ ਹਨ।”

“ਸ਼੍ਰੇਣੀ-2”: ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਜੇ ਇਹ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ “ਖਰਾਬ, ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।”

ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਦ ਮਿਕਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਡੱਬੇ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਖਾਲੀ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਮਿਕਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੀ ਧੋਤਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ।

ਸ਼੍ਰੇਣੀ 2 ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਦ ਮਿਕਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨਰ ਨੂੰ ਧੋਣ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਸ਼੍ਰੇਣੀ-1' ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦ ਮਿਕਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ 'ਸ਼੍ਰੇਣੀ-1' ਤਰਲ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੱਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ 'ਸ਼੍ਰੇਣੀ-2' ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦ ਮਿਕਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਜੋ 'ਸ਼੍ਰੇਣੀ-2' ਤਰਲ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੱਤ (ਐਡਜੁਵੈਂਟ) ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਛੋਟਾ (ਰਾਇਤਾਂ) :-

- ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਜਾਂ ਉਪਕਰਣ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣਾ ਜੋ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲੇਬਲ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ।
- ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਹਿਲਾਏ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਅਸਲ ਸੀਲ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇਕ ਕੰਟੇਨਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਤਰਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀਲਿੰਗ ਉਪਕਰਣ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ।
- ਜਦੋਂ ਕਾਮੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਰੀਫਿਲਬਲ (ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਨ ਯੋਗ) ਕੰਟੇਨਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲਰ, ਨਿਰਮਾਤਾ, ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਧੋਣ-ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਾਮੇ 'ਸ਼੍ਰੇਣੀ -2' ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਕ ਗੈਲਨ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕਾਮੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ -

ਕਾਮੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ, ਵਰਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣ, ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ (ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਹੈਂਡਲਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ (ਖੇਤਰ ਸੰਕੇਤ) ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਕਾਰਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ - ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ) ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ 1/4 ਮੀਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਪਰਬੰਧਕਾਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ -

ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਰਬੰਧਨ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟ੍ਰੇਨਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। (ਯੋਗ ਟ੍ਰੇਨਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਈ ਅਗਲਾ ਭਾਗ ਵੇਖੋ)।

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪਰਬੰਧਕ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਹੈਂਡਲਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਹੈਂਡਲਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਫਾਰਮ (ਪ੍ਰਬੰਧ-ਮੰਡਲ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਡੀ ਪੀ ਆਰ (DPR) ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬਧ) ਨੂੰ ਦਰਸਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਹੈਂਡਲਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਵਰਤੋਂ ਲਈ
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਰਬੰਧਨ
ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ
ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ
ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚਿਤ
ਕਰੋ ਕਿ ਯੋਗਤਾ
ਨਿਰੀਖਣ
(ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ) ਦੌਰਾਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ
ਸਿਖਲਾਈ ਬਾਰੇ
ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ
ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨੀ
ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਿਖਲਾਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉ ਰੁਕਾਵਟ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਪੂਰੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਬਲ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਿਹਤ ਖਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪੀ ਪੀ ਈ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਰੇਕ ਕਾਮੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਉਥੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਉ। ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ; ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ; ਸਿਰਲੇਖ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਸਰੋਤ; ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ; ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਯੋਗਤਾ ਨਿਰੀਖਣ (ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ) ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਖਲਾਈ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹੈਂਡਲਰ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀ ਪੀ ਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੇ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ/ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ –

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਮੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖਿਅਤ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ।

- ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕਾਮੇ ਜੋ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ, ਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।
- ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਹੈਂਡਲਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਹੈਂਡਲਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਫਾਰਮ (ਪ੍ਰਬੰਧ-ਮੰਡਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਡੀਪੀਆਰ (DPR) ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬਧ) ਇਹ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਮੱਗਰੀ (ਸਟੈਂਡੀ ਗਾਈਡਾਂ, ਪੈਫਲੇਟਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਲੇਬਲਿੰਗ, ਪੈਸਟੀਸਾਇਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ (PSIS) ਲਾਗੂ ਪਰਚੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਾਟਾ ਸ਼ੀਟਸ (SDS), ਸੁਲਾਈਡਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਮੀਡੀਆ, ਆਦਿ) ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਫਰਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗੀ। (ਨੋਟ: PSIS ਦੇ ਪਰਚੇ, DPR ਵਲੋਂ ਸੰਖੇਪਤ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰੇ ਅਤੇ SDS ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਖੇਪ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ।)
- ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਵਰਤੋਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੈਂਡਲਰ-ਕਾਮੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਪੈਸਟੀਸਾਇਡ ਲੇਬਲ 'ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਹਰਾਓ।
- ਹਰੇਕ ਖਾਸ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਚੋ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ: ਰਾਉਂਡਅਪ-ਪ੍ਰੋ) ਜਾਂ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਤੌਰ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ: ਗਲਾਈਫੋਸੇਟ) ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਂਡਲਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੋਂ ਜਾਣ।

ਲਿਖਤੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ –

ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ, ਪੈਫਲੇਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਹੈਂਡਲਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਰਮ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਡੀ ਪੀ ਆਰ (DPR) ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬਧ) ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰੋ:

1. ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਲੇਬਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ।
2. ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਪਰੇਅ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
3. ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੀ ਪੀ ਈ ਦੀ ਸੀਮਾ, ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ, ਉਤਾਰਨਾ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ।
4. ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਸਮੇਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨਿਯੰਤਰਣ (ਬੰਦ ਮਿਕਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਬੰਦ ਕੈਬਾਂ) ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ, ਦੁਆਈ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
5. ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ (ਉੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਰੁੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ-ਜੀਵਨ ਦੇ ਜੋਖਮ)।
6. ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, (ਜੇ ਉਰਗੈਨੋਫੋਸਫੇਟ ਜਾਂ ਕਾਰਬਾਮੇਟ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸੰਕੇਤਿਕ ਸ਼ਬਦ 'ਖਤਰਾ' ਜਾਂ 'ਚੇਤਾਵਨੀ' ਨਾਲ ਮਿਲਾਏ, ਢੇਢੇ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ)।
7. ਉਹ ਰਸਤੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
8. ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ।
9. ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ।
10. ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੋਕਥਾਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੁੱਲਣ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
11. ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਧਾਰਾ 3395 ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ 8 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ, ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸਹਾਇਤਾ। (Title 8 of the California Code of Regulation Section 3395.)
12. ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਜਾਂ ਪੈਸਟੀਸਾਇਡ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ।
13. ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ (PSIS, SDS)।
14. ਲਿਖਤ "ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਪਰਕ ਸੰਬੰਧੀ" (DPR ਪਰਚੇ PSIS A-8), ਹੋਰ PSIS ਅਤੇ SDS ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ।

ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਵਰਤੋਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੈਂਡਲਰ-ਕਾਮੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਦੁਹਰਾਓ।

ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ:

- ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
- ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਾਮੇ ਤੋਂ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਏ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ।
- ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਇਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟ੍ਰੇਨਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਜਾਂ ਖੋਜ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:

1. ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਵਪਾਰਕ ਛਿੜਕਾਅਕਾਰ।
2. ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਛਿੜਕਾਅਕਾਰ (ਪ੍ਰਬੰਧ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਛਿੜਕਾਅਕਾਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (PAC)। ਬਹੁਤੇ ਉਤਪਾਦਕ PAC ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
3. ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਇਕ ਯੋਗ ਕਾਊਂਟੀ ਬਾਇਓਲੋਜਿਸਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ।
4. ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਫਤਰ (Extension Office) ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਇਕ ਫਾਰਮ ਸਲਾਹਕਾਰ।
5. ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ 'ਸਿੱਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ' (ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ: -ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ (1 ਜਨਵਰੀ 1993 ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟੇਡ ਪੈਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ।ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੋਰ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ।
6. ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਕ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਸਟ ਕੰਟਰੋਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈ।
7. ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰੇਸਟਰ)।
8. DPR ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਰ ਟ੍ਰੇਨਰ ਯੋਗਤਾ।

ਲੋੜੀਂਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਹੱਦ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਮੇ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ, ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਾਂਭ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਰਿਕਾਰਡ)

ਬਹੁਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਆਪਣਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹੈਂਡਲਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਕ ਜਿਲਦ ਵਿਚ ਆਯੋਜਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ:-

• ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਮਾਲਕ ਲਿਖਤ ਹੈਂਡਲਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਰਮ;

• ਵਰਤੀ ਗਈ ਸਿਖਲਾਈ ਸਮੱਗਰੀ;

• ਹਰੇਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਮੇ ਲਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਖਲਾਈ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਰਮ।

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਖਲਾਈ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਰਮ।

ਜਿਲਦ ਇਕ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲ ਦੇ ਹਿੱਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਸਲਾਨਾ ਸਿਖਲਾਈ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਇਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟ੍ਰੇਨਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਜਾਂ ਖੋਜ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹੈਂਡਲਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਮਾਲਕ ਲਿਖਤ ਹੈਂਡਲਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਰਮ; 'ਤੇ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੀਤੀ

ਕਾਊਂਟੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਮੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ PPE ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਜੋ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:

- ਕਾਮੇ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਐਪਲੀਕੇਟਰ ਹੈ;
- ਮਾਲਕਨੇ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ (PPE) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ (PPE) ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸੀ ਜੋ PPE ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ;
- ਮਾਲਕਦੀ ਲਿਖਤੀ ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ, ਕਾਮੇ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ;
- ਮਾਲਕਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦ ਕਾਮੇ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ;
- ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਉਸ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਜੋ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲਕਦੀ ਲਿਖਤੀ ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਮਾਲਕਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ

- ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਲੇਬਲ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲਾਗੂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ;
- ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖਤਰੇ, ਪੀਪੀਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ;
- ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਲੇਬਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ;
- ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਔਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ
- ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਾਜਬ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਕਿ ਕਾਮੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮ, ਅਧਿਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਲੇਬਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਣ।

ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਕਾਮੇ ਦੇ ਆਮ ਜਾਂ "ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ" ਕੋਲੀਨਸਟਰੇਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕੋਲੀਨਸਟਰੇਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਿਸੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਕੋਲੀਨਸਟਰੇਸ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਇਕ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜੋ ਨਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਲੀਨਸਟਰੇਸ ਇਨਹਿਬਿਟਰ, ਕੋਲੀਨਸਟਰੇਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਲੀਨਸਟਰੇਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਰਗੈਨੋਫੋਸਫੇਟ ਅਤੇ ਕਾਰਬਾਮੇਟ ਕੋਲੀਨਸਟਰੇਸ ਇਨਹਿਬਿਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਨਸ ਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਆਮ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੀਨਸਟਰੇਸ ਇਨਹਿਬਿਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ:-

ਲੈਨੇਟ, ਸੇਵੀਨ, ਡਿਆਜ਼ਿਨਨ ਅਤੇ ਥਾਈਮੈਟ

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਰਗੈਨੋਫੋਸਫੇਟ ਜਾਂ ਕਾਰਬਾਮੇਟ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਾਮੇ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਪਰਬੰਧਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੇ

ਅੰਤ, 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਗੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਲੀਨਸਟਰੇਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਖੂਨ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਰਗੈਨੋਫੋਸਫੇਟ ਜਾਂ ਕਾਰਬਾਮੇਟ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਆਮ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੀਨਸਟਰੇਸ ਇਨਹਿਬਿਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ:

ਲੈਨੇਟ, ਸੇਵੀਨ, ਡਿਆਜ਼ਿਨਨ ਅਤੇ ਥਾਈਮੈਟ

ਕਾਮੇ -ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ

ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਮੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਲੀਨਸਟਰੇਸ ਇਨਿਹਿਬਿਟਰਾਂ ਸੰਕੇਤਿਕ ਸ਼ਬਦ ਖ਼ਤਰਾ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਾਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਮੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਿਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਕ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੋਲੰਡਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਥਾਨ (ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਨ ਪੋਸਟਿੰਗ)

ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਰਜ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੋਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ

ਜਦੋਂ ਕਾਮੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਰਗੈਨੋਫੋਸਫੇਟ ਜਾਂ ਕਾਰਬਾਮੇਟ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸੰਕੇਤ ਸ਼ਬਦ ਖ਼ਤਰਾ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਮੇ - ਜੋ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ 5 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇ, 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 6 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਲੋੜੀਂਦੇ ਰਿਕਾਰਡ -

ਬਹੁਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਬਾਇੰਡਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ:

- ਕਾਮੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ;
- ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ;
- ਕੋਲੀਨਸਟਰੇਸ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਸੁਝਾਅ;

ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੰਪਰਕ ਵਾਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ

ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਵਾਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• ਬ੍ਰੋਮੋਕਸੈਨਿਲ (ਮਾਸਟਰੋ, ਕਲੀਨਸਵੀਪ, ਬ੍ਰੋਕਸ, ਮੇਕਸੀ)

• ਫੋਲਪਿਟ

• ਆਕਸੀਡੇਮੇਟਨ-ਮਿਥਾਇਲ

• ਪ੍ਰੋਪਰਗਾਈਟ (ਓਮਾਈਟ, ਕਮਾਈਟ, ਡੈਸੀਮਾਈਟ, ਐਂਡੋਮਾਈਟ, ਮੀਟੋਮੈਕਸ)

ਛੋਟਾਂ

ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਵਾਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ:

• ਫੋਲਪਿਟ ਜਦੋਂ ਪੇਂਟ, ਕੋਟਿੰਗ ਜਾਂ ਕੌਲਕਿੰਗ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਰਣਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਵਾਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ:

• ਸਜਾਵਟੀ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਲਈ ਆਕਸੀਡੇਮੇਟਨ-ਮਿਥਾਇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਤੁਣੇ ਦੇ ਟੀਕੇ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ;

• ਆਕਸੀਡੇਮੇਟਨ-ਮਿਥਾਇਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਅਤੇ

• ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਪਰਗਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਜਦੋਂ ਕਾਮੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਰਗੈਨੋਫੋਸਫੇਟ ਜਾਂ ਕਾਰਬਾਮੇਟ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸੰਕੇਤ ਸ਼ਬਦ ਖ਼ਤਰਾ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੈ।

ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਵਾਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ

- ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਵਾਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।
- ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਵਰਗ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਵਾਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਧੋਣ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
- ਮਾਲਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਵਰਐਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ।
- ਮਾਲਕ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਰਸਾਇਣਕ-ਰੋਧਕ ਰੱਖਿਅਕ ਕਪੜੇ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਯੰਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ (ਇਹ ਪੀਪੀਈ ਕਾਰਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੰਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਪੀਪੀਈ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇ)।

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੜੀ (ਸੀਰੀਜ਼)

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ (ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ (PSIS) ਸੀਰੀਜ਼) ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਚੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਆਨ-ਲਾਈਨ <http://www.cdpr.ca.gov> ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪਰਚੇ (ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਐੱਨ ਲੜੀ ਹੈ।) ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਮੋਂਗ (Hmong) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

PSIS A-1: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ।

PSIS A-2: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ, ਹਿਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ।

PSIS A-3: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਮਿਕਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਪੈਕਜਿੰਗ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕੈਬਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ।

PSIS A-4: ਮੁੱਢਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਫਸਟ-ਏਡ) ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦਾ ਹੋਣਾ।

PSIS A-5: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ।

PSIS A-6: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਵਾਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ (MEPs) ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ।

PSIS A-7: ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣਾ।

PSIS A-8: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ।

PSIS A-9: ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮ।

PSIS A-10: ਉਰਗੈਨੋਫੋਸਫੇਟ ਅਤੇ ਕਾਰਬਾਮੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ।

ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਮਿਕਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਵਾਲੇ ਤਰਲ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਕ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਰਲ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਵਾਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਰਤੋਂ ਗਏ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਵਰਗ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ।

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ-ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੱਕ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆਮ-ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਾਈ, ਘਾਹ ਪੱਤਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ, ਕਟਾਈ, ਕਾਂਟ-ਛਾਂਟ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕੰਮ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਸੰਦਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋੜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੇਤ ਨੂੰ 'ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ' ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਦਿਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲਾ ਖੇਤ (treated field)- ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ: ਜੇ ਕੋਈ ਉਤਪਾਦਕ (ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ) ਤੁਰੰਤ ਖੇਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਕ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਠੇਕੇਦਾਰ (ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ) ਸਿੱਧੀ ਕਾਮੇ ਦਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਕ, ਕਾਮੇ ਦੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫੀਲਡ ਵਰਕਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਸਰੀ ਵਰਕਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਮੇ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਐਪਲੀਕੇਟਰ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਿਖਿਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਵਰਕ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡ ਫਾਰਮ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਡੀਪੀਆਰ

(DPR) ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ) ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ **ਸਿਖਲਾਈ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।**

ਇਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟ੍ਰੇਨਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਰੇਕ ਕਾਮੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਉ। ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਕਾਮੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਸਿਰਲੇਖ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਸਰੋਤ; ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ; ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਛਾਪਿਆ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਰਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਅਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ

ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੀਲਡ ਸੁਪਰ ਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਾਲਕ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਜੋ ਕਾਮੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ: ਸੁਰੱਖਿਆ ਡੈਟਾ ਸ਼ੀਟ; ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ; ਈਪੀਏ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ; ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਤੱਤ; ਕਾਮੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ: ਜੇ ਕੋਈ ਉਤਪਾਦਕ (ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ) ਤੁਰੰਤ ਖੇਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਕ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕਾਮੇ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ **ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਖੇਤਰ** ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਲੇਬਲ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ

ਕਾਮੇ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤ ਵੱਲ ਆਵਾਜਾਈ

ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਅਧਾਰ ਹੋਣ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸੰਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਾਮੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਲਕ, ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤ ਵੱਲ ਲੈਕੇ ਜਾਵੇ।

ਸੁਧੀਕਰਨ ਸਹੂਲਤ (Decontamination)

ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਵਰਕਰ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸੁਧੀਕਰਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਸਤਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਫੀਲਡ ਵਰਕਰ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਗੈਲਨ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫੀਲਡ ਵਰਕਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ 3 ਗੈਲਨ ਪਾਣੀ, ਸਾਬਣ, ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਧੋਣ ਲਈ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਧੋਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਸਾਫ਼, ਇਕਲੌਤੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਤੌਲੀਏ ਆਦਿ ਸੁਧੀਕਰਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਧੀਕਰਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੇਤ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ 1/4 ਮੀਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧੀਕਰਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਖੇਤਰ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਹਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਾਬੰਦ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਕਫ਼ਾ (Restricted Entry Interval) (REI)

ਪਾਬੰਦ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਕਫ਼ਾ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉਹ ਅਵਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੰਟਿਆਂ ਜਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। **REI** (ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਸੂਚੀ ਵੇਖੋ) ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਲੇਬਲ ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ

ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ REI ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਖਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਛੋਟੀ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ (ਪੀਪੀਈ) ਨੂੰ ਪਹਿਨਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ: ਜੇ ਕੋਈ ਉਤਪਾਦਕ (ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ) ਤੁਰੰਤ ਖੇਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਕ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕਾਮੇ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਲੇਬਲ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਐਂਟਰੀ ਲੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ

ਫੀਲਡ/ਖੇਤ ਪੋਸਟਿੰਗ: ਫੀਲਡ, ਕੈਮੀਗੇਸ਼ਨ, ਬੰਦ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਫੀਓਮਿਗੇਸ਼ਨ

ਖੇਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ

ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਕ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੇਬਲ ਦੁਆਰਾ ਵਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਬੰਦ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਕਫ਼ਾ (REI) 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਮੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਕਾਰਜ-ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਆਰ.ਈ.ਆਈ. ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਮੀਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਥਾਂਵਾਂ, ਫਿਊਮੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੈਮੀਗੇਸ਼ਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ-ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਜ ਅਰੰਭ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ-ਚਿੰਨ੍ਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ।

ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ-ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤਕ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਮੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਕਾਰਜ-ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਆਰ.ਈ.ਆਈ. ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘੇਗਾ। ਬੰਦ ਜਗ੍ਹਾ/ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦ ਜਗ੍ਹਾ/ ਢਾਂਚਾ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਕਾਰ ਦੇ ਕਵਰ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਖੋਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ, ਮਸ਼ਹੂਮ ਹਾਊਸ, ਹੂਪ ਹਾਊਸ, ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਕ ਬੰਦ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ-ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਪਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਰ.ਈ.ਆਈ. ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਮੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਕਾਰਜ-ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਆਰ.ਈ.ਆਈ. ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘੇਗਾ।

ਕਾਮੇ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਾਇਨਾਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਲੇਬਲ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਐਂਟਰੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੁਚੀਬੱਧ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਈ.ਆਈ. ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ

ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਚੇਤਾਵਨੀ-ਚਿੰਨ੍ਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 25 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹਰ ਸਧਾਰਣ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ 100 ਫੁੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਕਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਤਾਵਨੀ-ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਧਾਰਣ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਜੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਇਕ ਨਿਰੰਤਰ ਪਬਲਿਕ ਰਸਤੇ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ: ਇਕ ਸੜਕ) ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਿਰੇ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 600 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਮਾਲਕਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੀਲਡ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਖਤਰਿਆਂ ਜਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ, ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੇਪਣ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ, ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣ, ਰੋਕਥਾਮ, ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਉਤਪਾਦ ਲੇਬਲਿੰਗ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

Sign #1:



ਆਮ ਵਰਤੋਂ

Sign #2:




ਪਾਬੰਦ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਕਫ਼ਾ (REI) 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ

Sign #3:



ਫੀਓਮਿਗੇਸ਼ਨ

Sign #4:



ਕੈਮੀਗੇਸ਼ਨ

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰੰਭਿਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ -

ਮਾਲਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਅਰੰਭਿਕ-ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰੰਭਿਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ, ਪਾਬੰਦ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਕਫੇ (ਆਰ.ਈ.ਆਈ) ਦੀ ਮਿਆਦ ਆਰੰਭ ਅਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੇਬਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਖਤਰੇ ਜਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀ, ਪਹਿਲੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੱਛਣ, ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ (ਪੀ.ਪੀ.ਈ.) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰੰਭਿਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ, ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕੋਡ ਆਫ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸੈਕਸ਼ਨ 3395 ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ 8 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ), ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ (PSIS) ਏ -9 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਮਾਲਕ ਇਕ ਕਿਤਾਬਚਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਹੈਂਡਲਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ।

ਮਾਲਕ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਧੋਣ ਦੇ ਘੋਲ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਪਾਇੰਟ (16 ਤਰਲ ਰੰਚਕ) ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚ ਯੋਗ ਹੋਵੇ, (ਫੀਲਡ ਵਰਕਰ ਕੋਲ ਜਾਂ ਫੀਲਡ ਵਰਕਰ ਜਿਸ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ) ਉਸ ਹਰ ਫੀਲਡ ਵਰਕਰ ਲਈ ਜੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਾਖਲੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਲੇਬਲਿੰਗ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ REI ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਨਕਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ।

ਮਾਲਕ ਉਪਲੱਭਧ ਕਰਾਉਣਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜਲਦੀ-ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼-ਮਰਾ ਦੀਆਂ ਆਮ

ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਾਮੇ (ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਹਟਾਉਂਦੇ/ਉਤਾਰਦੇ ਹਨ) ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਗੈਲਨ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਤੌਲੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਪਾਣੀ ਅਜਿਹੀ ਗੁਣਵਤਾ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਸੱਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ ਜਾਂ ਜੇ ਇਹ ਪੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਬੰਦ ਟੈਂਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਮਾਲਕ ਜਲਦੀ-ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਬਦਲਾਵਯੋਗ ਕਵਰੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਕੈਨਟੇਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗਾ।


ਮਾਲਕ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜਲਦੀ-ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੱਪੜੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਲੇ ਪੀਪੀਈ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਅਵਧੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਪੀ ਪੀ ਈ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਸਾਫ਼, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਮੁਕਤ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮਾਲਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਤੇ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਉਪਾਅ ਕਰੇਗਾ।

ਮਾਲਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਤੇ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਉਪਾਅ ਕਰੇਗਾ।

ਕਾਮੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਅਧੀਨ REI ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:-

- ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੌਰਾਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਾ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਲਈ ਲੇਬਲ ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪੀ.ਪੀ.ਈ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ



ਕਰਾਉਣਾ।

- "ਬਿਨਾਂ ਸੰਪਰਕ" ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ (ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜੋ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਪੌਦਿਆਂ, ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ, ਜਾਂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ) ਬੰਦ ਕੈਬ ਤੋਂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਸਮੇਤ।
- ਸਿੰਚਾਈ ਸਮੇਤ, ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਕਿਆਸੇ "ਸੀਮਿਤ ਸੰਪਰਕ" ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਾਂ, ਪੈਰਾਂ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ:-
- ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ-ਐਂਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਲੇਬਲ ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪੀਪੀਈ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ;
- ਐਂਟਰੀ ਕਾਰਜ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਮੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ, 8 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ;
- ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਲੇਬਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਮੌਖਿਕ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ;

ਅਤੇ;

ਸਾਹ ਰਾਂਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਲੇਬਲਿੰਗ ਦੇ ਮਿਆਰ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਹਵਾਦਾਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਲੇਬਲਿੰਗ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਾਬੰਦ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਕਫ਼ਾ (ਆਰ.ਈ.ਆਈ) ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕਾਮੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾਇਆ ਆਰ.ਈ.ਆਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:-

ਫੀਲਡ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲੇਬਲ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੀ, ਪੀ ਪੀ ਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੇਤ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਲੀਵਜ਼ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਪੈਂਟ ਵਾਲੇ ਜੁੱਤੇ, ਅਤੇ ਦਸਤਾਨੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਹੋਣ।

ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲੇਬਲ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੀ, ਪੀ ਪੀ ਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੇਤ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਬੰਦ ਢਾਂਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਪਦੰਡ

ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਸਮੇਂ ਸਾਹ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕਿਸੇ ਫਿਊਮੀਗੈਂਟ, ਸਮੋਕ, ਮਿਸਟ, ਫੋਗ ਜਾਂ ਐਰੋਸੋਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਵਾਦਾਰੀ ਉਦੋਂ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦ ਤੱਕ:-

- ਗਾੜਾਪਣ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਲੇਬਲਿੰਗ ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ; ਜਾਂ
- ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਲੇਬਲਿੰਗ ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ:
 - ਦਸ ਵਾਰ ਹਵਾ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ;
 - ਮਕੈਨੀਕਲ (ਯੰਤਰਿਕ) ਹਵਾਦਾਰੀ ਦੇ ਦੋ ਘੰਟੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੱਖਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ;
 - ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹਵਾਦਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਿੜਕੀਆਂ ਜਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਵਾ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ;
 - ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਬਿਨਾਂ ਹਵਾਦਾਰੀ ਦੇ; ਜਾਂ
 - ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜੋੜ ਜੋ 100% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ।

ਫੀਲਡ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ
ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ
ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ
ਲੇਬਲ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੀ,
ਪੀ ਪੀ ਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਸਮੇਤ ਸਿਖਲਾਈ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਵਧਵਾਂ ਪਾਬੰਦ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਕਫ਼ਾ

ਜਿਥੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ, ਉਥੇ ਨਿਯਮ ਰਾਹੀਂ ਪਾਬੰਦ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਕਫ਼ਾ (ਆਰ.ਈ.ਆਈ) ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਨਾਂ ਬਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਤਪਾਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਨਾਂ ਜੋ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।

ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪਾਬੰਦ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਕਫ਼ਾ ਨੋਟ ਕਰੋ

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ	ਸੇਬ	ਸਿਟਰਸ	ਮੱਕੀ	ਅੰਗੂਰ	ਆਝੂ/ਨੈਕਟਰੀਨ	ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ
ਡਾਇਜੀਨਨ		5		5	5	
ਐਂਡੋਸਲਫਾਨ	2	2	2	2	2	2
ਮੈਲਾਥੀਅਨ		1		1	1	
ਮੈਥੋਮਾਈਲ (ਲੈਨੇਟ)				7(C)		
ਫੋਰੇਟ (ਥਿਮੇਟ)			7			
ਫਾਸਮੇਟ (ਇਮੀਡੇਨ)				5	5	
ਪ੍ਰੋਪਾਰਗਾਈਟ (ਓਮਾਈਟ/ਕਾਮਾਈਟ)	21	42	7	30	21	21(F)(G)
ਸਲਫਰ				3(H)		

ਫੁਟਨੋਟਸ:

ਉਪਰੋਕਤ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਦਿਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਟੇਬਲ 3CCR 6772(b) ਅੰਤਰ ਗਤ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕੋਡ ਆਫ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (3CCR) ਦੀ ਧਾਰਾ 6772(b) ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ 3 ਅਨੁਸਾਰ:

(C) 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਮੈਥੋਮਿਲ ਸਪਰੇਅ ਵਿੱਚ 21 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਕਫ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਕਫ਼ਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ 6774 (C) (4) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਤੇ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਸੈਟੀਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ 0.1 ਮਾਈਕਰੋਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਮੈਥੋਮਿਲ ਦੇ ਡਿਸਲੌਜਿਅਬਲ ਫੋਲੀਅਰ ਅਵਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

(F) ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਉਗਣ ਵਾਲੇ ਗੁਲਾਬਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਰਗੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਕਫ਼ਾ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

(G) ਕਪਾਹ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਰਗਾਈਟ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਿਤ ਵਕਫ਼ਾ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਾਢੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਕਫ਼ਾ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ, ਮਾਲਕ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਉਣਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਗਾਈਟ ਸਪਰੇਅ ਵਾਲੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਲੰਬੇ ਸਲੀਵਜ਼ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ।

(H) ਸਲਫਰ ਲਈ ਇਹ ਪਾਬੰਦ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਕਫ਼ਾ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਫ੍ਰੈਸਨੋ, ਕਰਨ, ਕਿੰਗਜ਼, ਮਡੇਰਾ, ਮਰਸੈਡ, ਸਨ ਵਾਕਿਨ , ਸਟੈਨਿਸਲਸ ਅਤੇ ਤੁਲਾਰੇ ਕਾਓਟੀ; ਅਤੇ ਰਿਵਰਸਾਈਡ ਕਾਓਟੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ।

ਕਾਮਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਤਪਾਦਕ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਜੋਖਿਮਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਲਈ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ (PSIS) A-9 ਵਿੱਚ ਅਤੇ A-8 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। PSIS ਸਬੰਧੀ ਪਰਚੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ <http://www.cdpr.ca.gov> ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ

ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਕੀਟ-ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਗੇ ਕਿ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਕ ਸੂਚਿਤ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਨੋਟਿਸ ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:

- ਤਾਰੀਖ (S), ਅਰੰਭ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ (S), ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਰਜ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ (S);
- ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਵੇਰਵਾ;
- ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ, U.S. EPA ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ (S), ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਤੱਤ;
- ਸਪਰੇਅ ਐਡਜ਼ਵੈਂਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਾਮ (S) ਅਤੇ U.S. EPA ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ (S), ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ;
- ਲਾਗੂ ਪਾਬੰਦ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਕਫ਼ਾ (REI);
- ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਜੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਲੇਬਲਿੰਗ ਤੇ ਮੌਖਿਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਦੇਵਾਂ ਦੀ, ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ; ਅਤੇ
- ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਲੇਬਲਿੰਗ ਤੇ, ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ, ਜੋ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਕਾਮਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ।
- ਸੰਭਵ ਛੋਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਜੇ ਸੂਚਿਤ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ, ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਕ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

- ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਫੀਲਡ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਉਤਪਾਦਕ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਕ ਦੀ ਸੰਪਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਲਡ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ/ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ REI ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ। ਨੋਟਿਸ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:-

- ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਰਜ ਦੀ ਮਿਤੀ; ਅਤੇ
- ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਵੇਰਵਾ;
- ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਤਪਾਦਕ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਸਪਰੇ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਆਪਰੇਟਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ REI ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪੁਰਤੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਏਗਾ ਕਿ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਕ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ:

- ਕਾਰਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ (S) ਅਤੇ ਸਮਾਂ (S);
- ਸਾਈਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ, ਸਥਾਨ, ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਏਕੜ;
- ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਨਾਮ, U.S. EPA ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ (S), ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਤੱਤ (S);
- ਸਪਰੇਅਡ ਐਡਜ਼ੂਵੈਂਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਾਮ ਅਤੇ U.S. EPA ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ (S), ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ; ਅਤੇ
- ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਰੇਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਕਫ਼ਾ (REI) ਅਤੇ ਪੂਰਵ-ਵਾਢੀ ਵਕਫ਼ਾ।

ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਰੇਕ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਤਪਾਦਕ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਦੀ ਅਰੰਭ ਹੋਣ ਅਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਤਪਾਦਕ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਨੋਟਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਉਤਪਾਦਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ:

- ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਵਰਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ;
- ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਵਰਕਰ ਮਾਲਕਦੇ ਮਾਲਕ; ਅਤੇ
- ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹੀ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ REI ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ।

ਉਤਪਾਦਕ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:

- ਖੇਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਵੇਰਵਾ;
- ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇ; ਅਤੇ
- ਹਦਾਇਤ ਕਰੋ ਕਿ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ REI ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।

ਕਾਰਜ ਦੀ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ

ਉਤਪਾਦਕ ਹੇਠਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਕਾਮੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਫੀਲਡ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ:

- ਫਸਲ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਦਾ ਉਪਚਾਰ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪਛਾਣ;
- ਕਾਰਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ;
- ਪਾਬੰਦ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਕਫ਼ਾ ;
- ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡੇਟਾ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਨਕਲ;
- ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ (S), ਸਰਗਰਮ ਸਮੱਗਰੀ (S), ਅਤੇ U.S. EPA ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ (S); ਅਤੇ
- ਸਪਰੇਅ ਐਡਜ਼ੂਵੈਂਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਾਮ (S) ਅਤੇ U.S. EPA ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ (S), ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕਾਰਜਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਫੀਲਡ ਵਰਕਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲੇਟਿਨ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕਾਰਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਾਈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਢੰਗ ਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਮੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਤਪਾਦਕ ਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। REI ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਤਪਾਦਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਰਕਸਾਈਟ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ-ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੀਲਡ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛਿੜਕਾਅਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਥਾਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕਾਫ਼ੀ ਖਾਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਇੱਕ ਨੱਥੀ ਜਾਂ PSIS A-9 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਾਰਜਾਂ ਸੰਬੰਧੀ
ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪਾਉਣ ਦਾ
ਟਿਕਾਣਾ ਕੇਂਦਰੀ
ਸਥਾਨ 'ਤੇ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫੀਲਡ
ਵਰਕਰ ਇਕੱਠੇ
ਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਸੰਚਾਰ-ਸਾਧਨ

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ

1. ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇਕ ਮੁਕੰਮਲ PSIS A-8 ਪਰਚੇ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੋ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਭਰੋ।
2. ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਰੇਕ PSIS ਪਰਚੇ ਵਾਲੇ ਪੈਕੇਟ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਜਿਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋਣ।
 - ਹੋਰ PSIS ਪਰਚੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪਰਬੰਧਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
 - ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਮਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
 - ਕਾਮਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਾਟਾ ਸ਼ੀਟਾਂ (SDS)।
3. PSIS A-8 ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਾਈ ਰੋਕਥਾਮ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ 11 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰੋਕਥਾਮ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੇਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
4. ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਮ, ਪਤੇ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ PSIS A-8 ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ

1. ਅਸਲ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ (ਫੀਲਡ) ਵਿਖੇ ਇਕ ਮੁਕੰਮਲ PSIS A-9 ਪਰਚੇ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਥੇ ਫੀਲਡ ਵਰਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵਰਕਸਾਈਟ' ਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ 11 ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਫੀਲਡ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ' ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਾਰਜ-ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ PSIS A-9 ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੈ ਜਾਂ A-9 ਦੇ ਨਾਲ

ਨੱਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਭਰੋ। ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਠੇਕੇਦਾਰ (S) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰਾ PSIS A-9 ਪੇਸਟ ਕਰ ਸਕਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ।

2. ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਫੀਲਡ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੋ।
 - a. ਹਰੇਕ ਖੇਤ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛਿੜਕੇ ਗਏ ਹੋਣ।
 - b. ਹਰੇਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈ ਲਈ ਐਸ.ਡੀ.ਐੱਸ. ਜੋ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ।

ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇਕ ਮੁਕੰਮਲ PSIS A-8 ਅਤੇ A-9 ਪਰਚੇ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੋ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਭਰੋ।

3. ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਮ, ਪਤੇ, ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ, ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ PSIS A-9 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਮੋਂਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ, ਹਰੇਕ PSIS ਦੇ ਪਰਚੇ ਵਾਲਾ ਇਕ ਪੈਕੇਟ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ <http://www.cdpr.ca.gov> ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੋੜੀਂਦੇ ਰਿਕਾਰਡ –

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਤਪਾਦਕ ਜੋਖਿਮ ਸੰਚਾਰ-ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਬਾਈਡਰ ਜਾਂ ਫਾਈਲ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਬਰੇਕ ਰੂਮ (ਸਾਂਝਾ ਕਮਰਾ) ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕਾਰਜ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਨੋਟਿਸ, ਕਾਰਜ ਦੀ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸੰਚਾਰ-ਸਾਧਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖੇ ਵੱਖਰੇ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਚਾਰਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇਕ ਮੁਕੰਮਲ PSIS A-8 ਅਤੇ A-9 ਪਰਚੇ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੋ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਭਰੋ।

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਗਵਰਨਿੰਗ:-

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕਾਰਜ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਨੋਟਿਸ, ਕਾਰਜ ਦੀ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖਤਰਾ ਸੰਚਾਰ-ਸਾਧਨ।

ਹਰ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ

	ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ (3CCR 6618)	ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕਾਰਜ ਪੂਰਤੀ ਨੋਟਿਸ (3 ਸੀਸੀਆਰ 6619)	ਕਾਰਜ ਸੰਬੰਧੀ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ (3 CCR 6723 ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹੈਂਡਲਰ ਅਤੇ 6761 ਫੀਲਡ ਵਰਕਰ)	(3 CCR 6723 ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹੈਂਡਲਰ ਅਤੇ 6761 ਫੀਲਡ ਵਰਕਰ) PSIS ਦੇ -8: ਦੇ -9
ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ?	ਬੋਲਕ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ	ਬੋਲਕ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਦੋਵੇਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ	ਲਿਖਤੀ	ਲਿਖਤੀ
ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ?	ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ	ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ	ਸੰਚਾਲਕ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ	ਮਾਲਕ
ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?	ਸੰਚਾਲਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਪਾਸੀਬੀ ਜਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ FLC ਹੈਂਡਲਰ / ਫੀਲਡ ਵਰਕਰ।	ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਚਾਲਕ, ਓਪਰੇਟਰ ਦੇ ਫੀਲਡ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਹੈਂਡਲਰ, ਫੀਲਡ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ; ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।	ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹੈਂਡਲਰ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ	ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹੈਂਡਲਰ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ?	ਸਪਰੇਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ।	ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ।	ਜਦੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।	ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਾਮੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ।
ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?	ਤਾਰੀਖ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮਾਂ, ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ, "ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਥਾਂ" "ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ "ਈਪੀਏ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ "ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਤੱਤ REI " ਪੋਸਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰਤ "ਕਾਮਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ	ਤਾਰੀਖ, ਅਰੰਭ ਸਮਾਂ, ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ "ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਥਾਂ "ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ, ਯੂਐਸ ਈਪੀਏ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ, CA ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ "ਆਰ.ਈ.ਆਈ. "ਪੀਐਚਆਈ (ਪੁਰਵ-ਵਾਢੀ ਦਾ ਵਕਫਾ) "PHI ਸਾਈਟ ID ਅਤੇ ਸਪਰੇਅ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ	ਤਾਰੀਖ, ਅਰੰਭ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ ਮਿਤੀ, ਅਰੰਭ ਸਮਾਂ, ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ, "ਫਸਲ ਜਾਂ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਛਿੜਕਾਅਕੀਤੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪਛਾਣ "ਈਪੀਏ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਲਾਗੂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐੱਸ "ਐਕਟਿਵ ਹਿੱਸਾ "ਆਰ.ਈ.ਆਈ. " ਖਾਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ	"ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ PSIS A-8 "ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਕਾਮੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ , ਪੀਐਸਆਈਐਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ "ਕਾਮੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਐਸ.ਡੀ.ਐੱਸ "ਫੀਲਡ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ PSIS ਦੇ -9
ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਪਲਬਧ ਜਾਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?	ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ	2 ਸਾਲ	2 ਸਾਲ	ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਲਈ: ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਖੇਤ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ: ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇੱਕ ਸਪਰੇਅ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?	ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨ ਲਿਖਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ	ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨ ਲਿਖਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ	ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਤੇ (ਸਥਾਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇ -9 ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇ -9 ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ)	ਹੈਂਡਲਰਜ਼: ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਅਤੇ 11 ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਫੀਲਡ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ: ਵਰਕਸਾਈਟ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਦਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ 11+ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਥਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ

ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ

ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੂਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਘੁੱਲਕੇ। ਸੰਨ 2004 ਵਿੱਚ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਿਯਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਨਿਯਮ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ “ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ” (GWPA)s ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਘੁੱਲਕੇ ਜਾਂ ਘੋਲ ਦੇ ਰੁੜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਟੈਨਿਸਲਾਸ ਕਾਊਂਟੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ GWPA ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤੋ:-

- ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਘੱਟ ਵਗਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਘੁੱਲਣਸ਼ੀਲ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਰੋ।
- ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦਰ/ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
- ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੋ।
- ਖੂਹਾਂ ਜਾਂ ਓਹ ਖੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਘੁੱਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਓਸਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸਪਰੇਅਰ ਨੂੰ ਲੇਡ ਜਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।

ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕਿਸੇ GWPA ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਪਦਾਰਥ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

- ਐਟਰਾਜ਼ੀਨ
- ਬੈਂਟਾਜ਼ੋਨ (ਬਾਸਾਗ੍ਰਾ)
- ਬ੍ਰੇਮਾਸੀਲ
- ਡਾਯੂਰੇਨ
- ਨੋਰਫਲੁਰਾਜ਼ੋਨ
- ਪ੍ਰੋਮੇਟਨ

- ਸਿਮਾਜ਼ੀਨ
- ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ GWPA ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਬੇਸਿਨ, ਨਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਟੋਇਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਓਹ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

GWPA ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 'ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ' ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਇਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਖੇਤਰ ਘੁੱਲਣਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਵਗਣ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪਰਮਿਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ DPR ਦੂਸਰੇ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਉਚਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ)।

ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਜੇ ਪਾਰਸਲਾਂ ਨੂੰ GWPA ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ www.cdpr.ca.gov 'ਤੇ ਜਾਓ (Click on “Programs” then “Monitoring” then “Identifying and protecting ground water protection areas”). ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਾਊਂਟੀ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਵੈਲਹੈਂਡ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਸਾਰੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੈਲਹੈਂਡ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਖੂਹ ਦੇ 100 ਫੁੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ, ਮਿਊਂਸੀਪਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸੁੱਕੇ ਜਾਂ ਡਰੇਨੇਜ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ ਖੂਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ):

1. ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ;
2. ਸਪਰੇਅ ਉਪਕਰਣਾਂ ਜਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ;
3. ਸਪਰੇਅ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ; ਅਤੇ
4. ਪੁਰਵ-ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਜੜ੍ਹੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ।

100 ਫੁੱਟ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ:

1. ਖੂਹ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੰਚਾਈ ਜਾਂ ਬਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਖੂਹ ਵੱਲ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖੂਹ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਤਰ ਨਾ ਹੋਵੇ (ਕੰਕਰੀਟ ਪੈਡ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦ ਸਮੇਤ), ਜਾਂ
2. ਖੂਹ ਬਰੱਸ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਰੱਸ ਅਤੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਰਵ-ਉਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜੜ੍ਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

ਸਤਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਖੇਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਦੋ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਸਾਈਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੁਆਰਾ ਸਰੋਤ ਕੰਟਰੋਲ।

ਸ਼ਿਬਿਲ (Dormant) ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਾਗ (orchard) ਦੇ ਸਪਰੇਅ ਨਿਯਮ

ਸੰਨ 2006 ਵਿੱਚ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੇ ਸ਼ਿਬਿਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਵਾੜੀਆਂ/ਖਾਲ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਪਰੇਅ ਨਿਯਮ ਅਪਣਾਏ ਜੋ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇ ਹਰਕਤ, ਸ਼ਾਂਤ ਵਾੜੀਆਂ ਖਾਲ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ

ਵਾਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਤਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੋਜ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਨਿਯਮ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਰਗੈਨੋਫੋਸਫੇਟ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ: ਡਾਈ-ਜ਼ਿਨਨ) ਅਤੇ ਪਾਈਰਥਰਾਇਡਜ਼ (ਉਦਾਹਰਣ: ਆਸਣ, ਅੰਬੁਸ, ਵਾਰੀਅਰ)।

ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਡੋਰਮੈਂਟ ਤੇਲ ਜਾਂ ਬਾਇਓਕੈਟੋਲ ਏਜੰਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਟੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸਪਿਨੋਸੈਡ ਨੂੰ। ਹਾਈਡ੍ਰੋਲੋਜੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾੜੀ/ਖਾਲ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ ਕਿਸੇ ਸਿੰਚਾਈ ਜਾਂ ਡਰੇਨੇਜ ਟੇਏ, ਨਹਿਰ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਜੇ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਲ-ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਚ ਛੱਡਣ ਤੋਂ 72 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੁੱਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਤਪਾਦਕ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ:

- ਕੀਟ-ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰਤ ਸਲਾਹਕਾਰ (PCA) ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ;
- ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਲ-ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 100 ਫੁੱਟ ਦਾ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ; ਅਤੇ
- ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਦੀ ਗਤੀ 3 ਅਤੇ 10 ਮੀਲ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰੋ।

ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਾਊਂਟੀ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗ

- ਕੀਟ ਸਪੇਕਟ੍ਰਮ, ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਲਡ ਸਕਾਓਟਿੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਸਪਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਰਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਕਸਿੰਗ / ਲੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਡ੍ਰਿਫਟ ਕੰਟਰੋਲ।
- ਆਪਣੇ ਸਪਰੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਨੋਜ਼ਲ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸੈਟ-ਅਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਪਰੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਏਕੜ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰੋ।
- ਕਤਾਰਾਂ ਦੇ ਮੇੜਾਂ ਤੇ ਛਿੜਕਾ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹਵਾ, ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸੜਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ। ਜਦੋਂ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਵਗ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਪਰੇਅ ਨਾ ਕਰੋ।
- ਜਦੋਂ ਬਾਗ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਤਾਰਾਂ 1 ਅਤੇ 2 ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਸਪਰੇਅ ਲਈ ਕਤਾਰ 1 ਅਤੇ 2 ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਓ।

ਫਾਰਮ ਸਾਈਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

- ਹਰੇਕ ਫੀਲਡ ਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਡੂਫਾਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸਾਈਟ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਤੇ ਸਰਬੋਤਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰੋਕਟਿਸ (BMP) ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਓ।
- ਖੇਤ ਦੇ ਸਪਰੇਅ ਹੋਣ, ਮੌਸਮ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਅਤੇ ਖੇਤ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਝ ਰੱਖੋ।
- ਝੱਖੜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੁਹਿੰਦ ਦੇ ਪਾਣੀ (ਜੋ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦ ਖੁੰਹਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ) ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਵਰ ਫਸਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਟਰ ਪੱਟੀਆਂ (ਵੇਜਿਟੇਟੀਵ ਫਿਲਟਰ ਸਟ੍ਰਿਪਸ), ਤੇ ਨਿਕਾਸ ਖਾਅਲੀਆਂ (ਵੇਜਿਟੇਟੀਵ ਡਰੇਨੇਜ ਡਿਚਜ਼), ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ।

ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

- ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ।
- ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨੋਜ਼ਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਿੰਜਾਈ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਓ ਜੋ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਪਾਣੀ

- ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ।
- ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ CIMIS (ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਝਾੜ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ।

ਸਪਰੇਅ ਡ੍ਰਿਫਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ

- ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਪਰੇਅ ਡ੍ਰਿਫਟ ਕਾਰਨ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਆਈ-ਚਲਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਪਰੇਅ

(ਵਾਹਨ ਉਪਰ ਚੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਟੋਚਣ ਪਾਏ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਨੀ ਉਪਕਰਣ)

- ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਦੀ ਗਤੀ ਕਾਰਜ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ 10 ਮੀਲ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਜਗਾਹ ਤੋਂ
- ਅਨੀਮੀਮੀਟਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਜਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਖੇਤੀ (ਇਨਡੋਰ) ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਵਾ ਦੀ ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲੇਬਲ, ਨਿਯਮ, ਜਾਂ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਪੂਰਵਕ ਵੇਖੋ।
- ਟੀਚੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਟ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ; ਟੀਚੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਰੇਅ ਬੰਦ ਕਰੋ।
- ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਤਾਰ ਨਾ ਬਦਲੋ।

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਸਪਰੇਅ ਵਾਲੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।

ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਦੀ ਗਤੀ ਸਪਰੇਅ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ 10 ਮੀਲ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਜਗਾਹ ਤੋਂ ਅਨੀਮੀਮੀਟਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਜਾਂ ਇਨਡੋਰ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ

ਵਾਯੂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜ (Aerial Applications)

- ਨੌਜਲ ਸੁਰਾਖ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
- ਹਰੇਕ ਨੌਜਲ ਤੋਂ ਤਰਲ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਸਟਾਫ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰੋ।
- ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੁਮ ਦੀ ਲੰਬਾਈ, ਜੋ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨੌਜਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਟ ਬੋਰਡ ਨੌਜਲ ਤੱਕ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਆਦ ਜਾਂ ਰੇਟਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ 75% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
- ਸਪਰੇਅ ਬੁਮ ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੌਜਲਾਂ ਲਈ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਜਾਓ।
- ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗਤੀ 3 ਤੋਂ 10 ਮੀਲ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਨੀਮੀਮੀਟਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਟੀਚੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ; ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਉਚਾਈ ਫਸਲ ਜਾਂ ਟੀਚੇ ਤੋਂ 10 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ; ਐਂਕੜਾਂ ਦੇ ਪਾਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਸਪਰੇਅ ਬੰਦ ਕਰੋ; ਟੀਚੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਰੇਅ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਡ੍ਰਿਫਟ

ਸਲਫਰ ਡ੍ਰਿਫਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ

ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਗੰਧਕ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਜਾਂ ਧੂੜ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਪਕਰਣ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਆਫਸਾਈਟ ਗਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੰਧਕ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਤੱਤ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਲਫਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਣ, ਧੱਫੜ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਧਕ ਦੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਉਪਕਰਣ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਬੱਸ ਸਟਾਪਾਂ, ਰੁਝੇਵੇਂ ਵਾਲੇ ਰੋਡ (ਸੜਕਾਂ), ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਂਵਾਂ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਜੋ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ।

ਆਖਰਕਾਰ, ਉਪਕਰਣ ਚਾਲਕ ਸਲਫਰ ਡ੍ਰਿਫਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਉਪਕਰਣ ਦਾ ਕਾਰਜ

- ਛਿੱਟਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਜੋ ਸਲਫਰ ਡ੍ਰਿਫਟ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ।
 - ਸਲਫਰ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੰਤਰ ਵਰਤਦੇ ਸਮੇਂ, ਕਤਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਇੰਜਨ ਦੀ ਗਤੀ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਡ੍ਰਿਫਟ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘਟਦਾ ਹੈ।
 - ਛਿੱਟਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਰੰਭ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਕਾਮੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਂਦੇ, ਵੇਲਾਂ ਜਾਂ ਦਰੱਖਤ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੋਵੇ।
 - ਜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਆਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵੀਕੈਂਡ 'ਤੇ ਸਲਫਰ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ।
 - ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਹੈਂਡਲਰ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਛਿੱਟਾ ਦਿੱਤੇ ਖੇਤ ਅਤੇ ਖੇਤ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
- ### ਕਾਰਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ
- ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਦੀ ਗਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ 10 ਮੀਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਲਫਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
 - ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, 'ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ' ਹਾਲਾਤ ਅਕਸਰ ਉਲਟਾ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਮੀਲ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਲਫਰ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ
 - ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਹਵਾ ਦਾ ਵਹਾਉ ਉਲਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
 - ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਛੱਡੋ।
 - ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਭਾਂਪੋ।

ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਲਈ ਉਹ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ "ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਲਈ ਜਾਨਲੇਵਾ" ਸ਼ਬਦ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਲੇਬਲ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਕੈਮੀਰੋਸ਼ਨ

ਕੈਮੀਰੋਸ਼ਨ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਢੰਗ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਲੇਬਲ ਉੱਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲੇਬਲ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਮੀਰੋਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, www.cdpr.ca.gov/wp-content/uploads/2025/01/volume_4_appendix_3.pdf 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕਾਊਂਟੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ

ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, (ਕੀੜੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਕੀਟ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਸਮੇਤ) ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਿਥੇ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਪੌਦੇ ਹੋਣ, ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਾਊਂਟੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ, ਬੀ ਵੀਅਰ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਜ ਸਾਈਟ ਦੇ ਇਕ ਮੀਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮਧੂਮੱਖੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਕ ਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੀਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਕ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ:

- ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾ
- ਫਸਲ ਅਤੇ ਰਕਬੇ ਬਾਰੇ
- ਸਪਰੇਅ ਦਾ ਤਰੀਕਾ
- ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਦਰ
- ਕਿਵੇਂ ਕੀਟ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, bee-where.calagpermits.org (CalAgPermits ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਵੈਬ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਨਾਲ

ਲਾਗਇਨ) ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ www.bee-where.calagpermits.org ਵੇਖੋ।

ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ

ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਉਪਾਅ ਪੂਰੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰੀਸਕ੍ਰੀਬ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਸਕ੍ਰੀਬ ਆਨਲਾਈਨ ਡਾਟਾ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਸਪਰੇਅ ਸਾਈਟ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰੀਸਕ੍ਰੀਬ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਜਾਓ।

www.cdpr.ca.gov/docs/endspec/prescint.htm ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਧੋਣਾ ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ(ਟ੍ਰਿਪਲ ਰਿੰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ)

ਤਰਲ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਵਾਲੇ ਬਰਤਨਾਂ (ਕੰਟੇਨਰਾਂ) ਨੂੰ ਅੰਤਲੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਧੋਣ ਦੇ ਘੋਲ ਨੂੰ

ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਖਾਲੀ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਬਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਜਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਲੇਬਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੋ। ਢੱਕਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲੋ।

ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਬਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕੰਟੇਨਰ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਸਨ ਵਾਕਿਨ ਕਾਊਂਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਲੈਂਡਫਿਲਾਂ (ਰੱਦੀ ਮਾਲ ਦੱਬਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ) ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ (ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕੰਟੇਨਰ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਵਸ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਖਾਲੀ ਕੰਟੇਨਰ ਕਾਊਂਟੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵੈ-ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ)।

ਖਾਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਬੈਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: -

- ਲੈਂਡਫਿਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ - ਬੈਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਨ ਵਾਕਿਨ ਕਾਊਂਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਲੈਂਡਫਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਥੈਲੇ ਸਾੜਨਾ (ਹੇਠਾਂ ਦੇਖੋ)।

ਥੈਲੇ ਸਾੜਨਾ (ਬਰਨਿੰਗ)

ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਥੈਲੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵੈਲੀ ਏਅਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ (Valley Air District) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਰਨ ਪਰਮਿਟ ਨਾਲ (ਫ਼ੋਨ: 559-230-6000)। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.valleyair.org 'ਤੇ ਜਾਓ। ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਬੈਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਅਜਿਹੇ

ਜਲਾਉਣ ਨੂੰ ਬਰਨ ਡੇਅ ਪਾਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਛੇਟ ਹੈ।

- ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਥੈਲਾ ਸਾੜੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂੰਏਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇ, ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਾਈਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਜੋ ਘਰਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਹਵਾ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ; ਉਲਟਾ; ਅਤੇ ਥੈਲੇ ਸਾੜਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ।
 - ਸਾੜਣ ਲਈ ਬੈਲਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪੱਥਰ, ਇੱਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਭਾਰ ਰੱਖੋ।
 - ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਥੈਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉ।
 - ਧੂੰਏਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦੂਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋ।
 - ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ ਜਦ ਤਕ ਕਿ ਜਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ।
- *ਵਪਾਰਕ ਛਿੜਕਾਅਕਾਰ, ਉਤਪਾਦਕ ਦੇ ਬਰਨ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਤਪਾਦਕ ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਥੈਲੇ ਸਾੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿ ਕੀ ਕੀਟ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਰੇਟਰ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦਕ ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਸਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਖਾਲੀ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਕੰਟੇਨਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਜਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਲੇਬਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੋ।

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨ ਵਾਕਿਨ ਕਾਊਂਟੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕੰਟੇਨਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ।

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਪਟਾਰਾ

- ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਲੇਬਲ 'ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ।
- ਇਕ ਖਾਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਡੱਬਾ ਇਕ ਭਰੇ ਜਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦ-ਖੁਹਿੰਦ ਲਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਦੇ ਨਾ ਵਰਤੋਂ।
- ਅਣਚਾਹੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਊਂਟੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ।
- ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਸਿੰਕ, ਟੁਆਲੇਟ, ਸੀਵਰੇਜ ਜਾਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਡੇਲੋ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਰੀਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਪਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਸਿਸਟਮ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੁਹਿੰਦ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਾਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੱਛੀਆਂ, ਪੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਅਣ-ਵਰਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੁੱਟੋ।

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕੰਟੇਨਰ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਕੰਟੇਨਰ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਾਲੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਧਾਤੂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ ਸਨ ਵਾਕਿਨ ਕਾਊਂਟੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਰਹਿਤ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ) ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਧਾਤੂ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਧਾਤ ਰੀਸਾਈਕਲਰ ਤੇ ਲਿਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨ ਵਾਕਿਨ ਕਾਊਂਟੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਟੇਨਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ, ਗੇਟ ਫੀਸਾਂ ਮੁਆਫ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਦਿਨ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੇਟ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰੇਗਾ।

ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ

1. ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਪੱਖੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਊਂਟੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
2. ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਧਾਤੂ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਕੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।
3. ਸਨ ਵਾਕਿਨ ਕਾਊਂਟੀ ਦੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਲੈਂਡਫਿਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।

ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਧਾਤੂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਲਈ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ

ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦਿਨ ਤੇ

- ਅੰਤਲੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ।
- ਸਵੈ-ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ ਕਿ ਕੰਟੇਨਰ ਸਾਫ਼ ਹਨ, ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਫਾਰਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਕੰਟੇਨਰ ਲੈਂਡਫਿਲ ਤੇ ਲਿਜਾਓ।
- ਕੋਈ ਵੀ ਗੇਟ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ।
- ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਡੱਬਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।


*** ਨੋਟ:** ਜੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ਨਾਲ ਲੈਂਡਫਿਲ ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਅਣ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਨ ਤੇ

- ਅੰਤਲੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ।
- ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਡਫਿਲ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ।
- ਆਪਣੇ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਂਡਫਿਲ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਸਧਾਰਣ ਗੇਟ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼:

- ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ 1 ਪਾਇੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਗੈਲਨਾਂ ਤੱਕ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਧੋਣਾ, ਖਾਲੀ, ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਸਾਰੇ ਲੇਬਲ ਕਿਤਾਬਚੇ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਸਲੀਵਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨਰ ਤੋਂ ਹਟਾਓ। ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਲਈ ਗੁੰਦ ਨਾਲ ਚਿਪਕੇ ਹੋਏ ਲੇਬਲ ਠੀਕ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਫੁਆਇਲ ਸੀਲ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਹਟਾਓ।
- 5 ਗੈਲਨ ਬਾਲਟੀਆਂ/ਡ੍ਰਮ ਤੋਂ ਢੱਕਣ ਹਟਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਾਤ ਹੈਂਡਲ ਹਟਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਡ੍ਰਮ



PLEASE RECYCLE

- ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਧਾਤ ਅਤੇ ਰਬੜ ਗੈਸਕੇਟ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਢੱਕਣਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- 35-ਗੈਲਨ ਡ੍ਰਮ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਧੋਣਾ, ਖਾਲੀ, ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਢੱਕਣ ਲਾਏ ਹੋਏ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਲੇਬਲ ਕਿਤਾਬਚੇ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਸਲੀਵਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨਰ ਤੋਂ ਹਟਾਓ। ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਲਈ ਚਿਪਕੇ ਹੋਏ ਲੇਬਲ ਠੀਕ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਪਾਊਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਫੁਆਇਲ ਸੀਲ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਹਟਾਓ।

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਟੋਰੇਜ/ਭੰਡਾਰਨ

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅਸਲ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲੇਬਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਡੱਬੇ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ, ਭਾਵੇਂ ਭਰੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਖਾਲੀ, ਤਾਲਾ ਬੰਦ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਖ਼ਤਰਾ ਜਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਟੀਸਾਇਡ ਸਟੋਰੇਜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਕੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ:

ਖ਼ਤਰਾ

ਜ਼ਹਿਰ ਸਟੋਰੇਜ ਖੇਤਰ

ਸਾਰੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ

ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੋ।

- ਸੰਕੇਤ 25 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਭਾਵਤ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
- ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ:-


- ਭੰਡਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਖਰੀਦੋ, ਜੋ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇ।
- ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ

ਸਟੋਰ ਕਰੋ। ਡੱਬੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਲੇਬਲ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ, ਵਰਤਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਏਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਫਟ ਡਰਿੰਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੋਜਨ, ਪੀਣ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

- ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਟੋਰ ਕਰੋ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕ ਹਵਾਦਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਬੰਦ ਸਟੋਰੇਜ ਸ਼ੈੱਡ ਜਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਹੈ। ਖਾਣੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਟੋਰ ਕਰੋ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਟੋਰ ਕਰੋ।
- 'ਚਾਈਲਡ ਰੋਧਕ' ਪੈਕਜਿੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਚਾਈਲਡਪਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਸ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰੋ।

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕੰਟੇਨਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਰੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਖਾਲੀ, ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਾਲਾਬੰਦ ਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਟੋਰ ਕਰੋ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕ ਹਵਾਦਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਬੰਦ ਸਟੋਰੇਜ ਸ਼ੈੱਡ ਜਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਹੈ।



- ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਤਰਲਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੱਠੀ, ਵਾਹਨ, ਬਾਹਰੀ ਗਰਿੱਲ ਜਾਂ ਗੈਸ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਤ ਉਪਕਰਣਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਟੋਰ ਕਰੋ। ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਡੱਬੇ ਨਾ ਸਟੋਰ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖੂਹਾਂ, ਨਾਲੀਆਂ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਲੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋਣ।
- ਲੇਬਲ ਉੱਤੇ ਲਾਈਆਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਟੇਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਕ ਕੰਟੇਨਰ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਸੁਝਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰੋ।

ਢੋਆ-ਢੁਆਈ (ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ)

- ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਸਧਾਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਡੱਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਫੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
- ਸਾਰੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਿੱਧੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਡੁੱਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਢੱਕਣ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦਾ ਲੇਬਲ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ ਲੇਬਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਸਰਵਿਸ ਕੰਟੇਨਰ ਲੇਬਲਿੰਗ ਲਈ, ਉਸ ਕੰਟੇਨਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ, ਮੂਲ ਲੇਬਲ ਤੋਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਆਮ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਸ਼ਬਦ ("ਖਤਰਾ", "ਚੇਤਾਵਨੀ", "ਸਾਵਧਾਨ") ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਟ ਕੰਟਰੋਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ 100% ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਖਾਦ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸੋਧਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਊਂਟੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਸਲਫਰ, ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ, ਜੜ੍ਹੀਆਂ-ਬੂਟੀਆਂ, ਡੀਫੋਲੀਐਂਟਸ, ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਕ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਲੇਬਲ ਤੇ EPA ਜਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਾਊਂਟੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 10 ਵੇਂ ਦਿਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ (ਭਾਵ ਜੂਨ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ)। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ (ਕੈਲੇਗਪਰਮਿਟਸ

ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੁਆਰਾ) ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਫੈਕਸ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।

ਉਤਪਾਦਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਜਦੋਂਕਿ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਡੀਲਰ ਜਾਂ ਪੈਸਟ ਕੰਟਰੋਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਕਸਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਆਖਿਰਕਾਰ, ਉਤਪਾਦਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮਾਂ, ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਵਪਾਰਕ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਪੀ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਤਪਾਦਕ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ

(ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ) ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਨ ਬਾਰੇ -

ਸਨ ਵਾਕਿਨ ਕਾਊਂਟੀ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕੈਲੇਗਪਰਮਿਟਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵਿਕਰੇਤਾ

ਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁਫਤ, ਵੈਬ-ਬੇਸਡ, ਕੈਲੇਗਪਰਮਿਟਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ, ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਊਂਟੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੁਆਰਾ ਵਾਕ-ਇਨ, ਫੋਨ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਟ ਦਾ ਪਤਾ

www.calagpermits.org ਹੈ।

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਟ ਕੰਟਰੋਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ 100% ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ;

ਅਧਿਆਇ 7: ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਪਿੰਗ

ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ

ਇਕ ਜਾਇਦਾਦ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:-

- ਪਾਬੰਦ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਮਿਟ / ਓਪਰੇਟਰ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ: 2 ਸਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੋ।
- ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ: 2 ਸਾਲ ਰੱਖੋ।
- ਕਾਰਜ ਨੋਟਿਸ: 2 ਸਾਲ ਰੱਖੋ।
- ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਮੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ।
- ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈ ਸੰਭਾਲਣ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤੀ ਹੈਂਡਲਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਖਲਾਈ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ: 2 ਸਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੋ।
- ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਸੀਰੀਜ਼ (PSIS) A-8 ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਪੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਯੋਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
- ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਸੀਰੀਜ਼ (PSIS) A-9 ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਪੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ, ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਮੇ ਖੇਤਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਟਾਈ, ਵਢਾਈ, ਸਿੰਜਾਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ
- ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
- ਖਤਰਨਾਕ ਸੰਚਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਯੋਗਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਮੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਛਿੜਕਾਅਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਸਾਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਥਿਤੀ / ਮੈਡੀਕਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਾਮੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਾਮੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ।

ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ:

- ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਾਮੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਓਰਗੇਨੋਫੋਸਫੇਟ ਜਾਂ ਕਾਰਬਾਮੇਟਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 3 ਸਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੋ।

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਕੰਟਰੋਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ 100% ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ;

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਓਰਗੇਨੋਫੋਸਫੇਟ ਜਾਂ ਕਾਰਬਾਮੇਟ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ

ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਤਪਾਦਕ (ਜਾਇਦਾਦ ਸੰਚਾਲਕ), ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਸਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਹੋਣ।

ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ/ਪਾਬੰਦ ਪਦਾਰਥ

ਕੁਝ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਲੇਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੀਮਿਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਿਟ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਹਰੇਕ ਪਾਬੰਦ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਤਪਾਦਕ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਟ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ (NOI) ਨੋਟਿਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਾਊਂਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਰਖਾਸਤ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਢੰਗ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੀਖਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਜਨਤਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਟੈਂਟ ਕੈਲੈਗਪਰਮਿਟਸ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਦੁਆਰਾ, ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਊਂਟੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟਾਇਮ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਅਣਕਿਆਸੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ' ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ (ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਟਾਇਮ ਫ਼ਿਊਮਿਗੇਸ਼ਨਜ਼ ਲਈ ਹੈ)। ਜੇ ਕਾਰਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੰਭ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਨੋਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਤਪਾਦਕਾਂ/ਜਾਇਦਾਦ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੀਮਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਟ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ (NOI) ਨੋਟਿਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਕੋਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਪਲੀਕੇਟਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (PAC) ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਟੈਂਟ ਤੇ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਤਾਰੀਖ

ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ

ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਕੋਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਪਲੀਕੇਟਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (PAC) ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਪਲੀਕੇਟਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (PAC) ਕਾਰਡ ਉਤਪਾਦਕ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਇਦਾਦ' ਤੇ ਸੀਮਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਹਨ। ਪੀਏਸੀ ਕਾਰਡ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।

ਇੱਕ ਪੀਏਸੀ ਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਾਮੇ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਸੀਮਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੀਏਸੀ ਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਲਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸੰਬੰਧੀ ਖਾਸ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ)।

ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮਲਟੀਪਲ-ਵਿਕਲਪ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੀਏਸੀ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਪੀਏਸੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਣਮਾਨੀ ਸਮੂਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਆਦ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ:

ਆਖਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ A-H:

ਦਸੰਬਰ 2027, 2030 ਆਦਿ।

ਆਖਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ I-Q:

ਦਸੰਬਰ 2028 ਵਿੱਚ, 2031 ਆਦਿ।

ਆਖਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ R-Z:

ਦਸੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ, 2029 ਆਦਿ।

ਇੱਕ ਪੀ.ਏ.ਸੀ. ਕਾਰਡ ਦਾ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

- 1) ਹਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੀ.ਏ.ਸੀ. ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ,
- 2) ਨਿਰੰਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ (6) ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, (2) ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ।

ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਕਾਰਡ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਛੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿੱਖਿਆ (ਸੀ.ਈ.) ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਛੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 'ਲਾਅ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼' ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਸੀ.ਈ. ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਦੇ ਘੰਟੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਾਰਡ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਲਈ ਸੀਈ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਾਰਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਦੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ।

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਟ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ (NOI) ਨੋਟਿਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਕੋਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਪਲੀਕੇਟਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (PAC) ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਤਰ (Letters of Authorization)

ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਰਮਿਟਸ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰਮਿਟ (ਉਤਪਾਦਕ) ਜਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਤੇ, ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ, ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗਾ (3CCR 6420 a, b, c)। ਲੀਜ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਥਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਰਮ ਕਾਊਂਟੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ -

ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਪਦਾਰਥਕ ਪਰਮਿਟ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:-

- ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਤਾ ਜਾਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤਾ ਪਰਮਿਟ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ;
- ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ;
- ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਕੂਲ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ (ਲੇਬਰ ਕੈਂਪਾਂ ਸਮੇਤ), ਪਾਰਕਾਂ, ਝੀਲਾਂ, ਜਲ-ਮਾਰਗਾਂ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਾਂ, ਰਾਜ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਖੇਤਰਾਂ, ਦੁਰਲੱਭ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਜਾਂ ਪਛੜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਨਿਵਾਸ ਸਮੇਤ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕਸ਼ਾ ਜਾਂ ਏਰੀਅਲ ਫੋਟੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ;
- ਹਰੇਕ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਫਸਲ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ;

- ਹਰੇਕ ਫਸਲ (ਕੀੜਿਆਂ) ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਤ ਕੀਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ;
- ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪਦਾਰਥ, ਫਸਲ ਜਾਂ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ;
- ਉਦੇਸ਼ਿਤ ਸੀਮਤ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦੀ ਲਗਭਗ ਤਾਰੀਖ ਜਾਂ ਫਸਲੀ ਅਵਸਥਾ;
- ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਵਿਧੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ਾਵਰ, ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮਾਤਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ;

ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਵਪਾਰਕ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਤਾ, ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪੈਂਸਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਪੈਂਸਟ ਕੰਟਰੋਲ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਅਤੇ / ਜਾਂ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਤਪਾਦਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ PURs ਦੇਖਣ ਜਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਲੈਂਗਪ੍ਰਮੀਟਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਗੈਰ-ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ

ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਲਈ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਓਪਰੇਟਰ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਗੈਰ-ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਸਲਫਰ ਸਮੇਤ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ, ਇੱਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਓਪਰੇਟਰ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ -

ਇੱਕ ਓਪਰੇਟਰ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਓਪਰੇਟਰ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਚਿਤ ਚਾਲਕ (ਜਾਂ ਓਪਰੇਟਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇੰਦਾ) ਲਈ ਹਰੇਕ ਕਾਊਂਟੀ ਜਿਥੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਓਪਰੇਟਰ (ਉਤਪਾਦਕ) ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕੀਟ-ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਓਪਰੇਟਰ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਪਰਮਿਟ/ਆਪਰੇਟਰ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਤੁਰੰਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਅਧਿਆਇ 8: ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ/ਪਾਬੰਦ ਪਦਾਰਥ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਆਪਰੇਟਰ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ -

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਤੱਤ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਦਾਰਥ ਹਨ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲੇਬਲਿੰਗ 'ਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਟ੍ਰੇਡਨੇਮ ਬਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਤਪਾਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਟ੍ਰੇਡਨੇਮਸ ਉਸੇ ਹੀ ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਬਦਲਾਵ ਅਧੀਨ ਹੈ।

Acrolein (ਐਕਰੋਲੀਨ), ਜਦੋਂ ਇਕ ਜਲ-ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਵਜੋਂ ਲੇਬਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Aldicarb (ਐਲਡੀਕਾਰਬ) (ਟੇਮਿਕ) - ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ।

ਸਾਰੀਆਂ ਧੂੜਾਂ (ਗੰਧਕ, ਚੂਨਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਤਾਂਬੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ)

All Section 18 Materials - ਸਾਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 18 ਸਮੱਗਰੀ (ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਛੋਟ)।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਹਰੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਲੇਬਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੇ, ਧਾਰਾ 6800 (ਏ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਾਲੀ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਫਾਸਫਾਈਡ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ।

Aluminum Phosphide (ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਫਾਸਫਾਈਡ) (ਫੋਸਟੋਕਸਿਨ)

4-Amino Pyridine (4-ਅਮੀਨੋ ਪਾਇਰੀਡੀਨ) (ਅਵਿਤ੍ਰੋਲ)।

Azinphos-Methyl ਅਜਿਨਫੋਸ-ਮਿਥਾਈਲ (ਗੁੱਥੀਅਨ) - ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ।

Brodifacoum (ਬ੍ਰੋਡੀਫੈਕੋਮ)।

Bromadiolone (ਬਰੋਮਾਡੀਓਲੋਨ)।

Calcium Cyanide (ਕੈਲਸੀਅਮ ਸਾਈਨਾਇਡ) ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ।

Carbaryl (ਕਾਰਬੈਰਿਲ) (ਸੇਰਵਿਨ)।

Carbofuran - ਕਾਰਬੋਫੋਰਨ (ਫੁਰਾਡਨ) - ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ।

Chloropicrin (ਕਲੋਰੋਪਿਕਰੀਨ)।

Chlorpyrifos (ਕਲੋਰੀਪਾਈਰੀਫੋਸ) ਕਾਰਜ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

Dazomet ਡੈਜੋਮੈਟ (ਬਾਸਮਿਡ)।

Difenacoum (ਡਿਫੇਨਕੋਮ)।

Difethialone (ਡਿਫੇਥੀਓਲੋਨ)।

Diglycolamine (ਡਿਜਲਾਈਕਲਾਮੀਨ) ਲੂਣ 3,6-ਡਿਚਲੋਰੋ-ਓ-ਅਨੀਸਿਕ ਐਸਿਡ (ਡਿਕੰਬਾ)।

Disulfoton (ਡਿਸਲਫੋਟਨ) (ਡੀ-ਸਿਸਟਨ) ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ।

3-Chloro-P-Toluidine Hydrochloride (3-ਕਲੋਰੀਓ-ਪੀ-ਟੋਲੂਇਡਾਈਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਲੋਰਾਈਡ) (ਸਟਾਰਲਾਈਕਾਈਡ)

Endodulfan - (ਐਂਡੋਡੁਲਫਨ) (ਥਿਓਡਨ)।

Ethoprop (ਈਥੋਪ੍ਰੋਪ) (ਮੋਕਾਪ) ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਲੇਬਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Lindane - ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ।

2-Methyl-4-Chlorophenoxyacetic Acid MCPA*

ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਫਾਸਫਾਈਡ

Metam Sodium (ਮੀਟਮ ਸੋਡੀਅਮ)

Methamidophos (ਮਿਥਾਮਿਡੋਫੋਸ) ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ।

Methidathion ਮੈਥਿਥੈਥੀਓਨ (ਸੁਪਰਕਾਈਡ)।

Methomyl ਮੈਥੋਮਾਈਲ (ਲੈਨੇਟ)।

Methyl Bromide ਮਿਥਾਈਲ ਬਰੋਮਾਈਡ।

Methyl Isothiocyanate (MITC) ਮਿਥਾਈਲ ਆਈਸੋਥੀਓਸਾਈਨੇਟ (ਐਮਆਈਟੀਸੀ)।

Mevinphos (ਮੇਵਿਨਫੋਸ) (ਫਾਸਫਿਨ) ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ।

Molinate (Ordram) - ਮੋਲਿਨੇਟ (ਆਰਡਰਮ) ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ।

Oxydemeton-Methyl ਆਕਸੀਡੇਮੇਟਨ-ਮਿਥਾਈਲ (ਮੈਟੋਸਾਇਸਟੋਕਸ-ਆਰ)।

Paraquat ਪੈਰਾਕੁਆਟ (ਗ੍ਰਾਮੇਕਸੋਨ, ਫਾਇਰਸਟਾਰਮ)।

Parathion-Methyl (PennCap-M) - ਪੈਰਾਥੀਅਨ-ਮਿਥਾਈਲ (ਪੈਨਕੈਪ-ਐਮ) - ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ।

Phorate (Thimet) ਫੋਰੇਟ (ਥੈਮਿਟ)।

Phosphine Gas (ਫਾਸਫਾਈਨ) ਗੈਸ।

Potassium N-Methyldithiocarbamate ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਐਨ-ਮੈਥਾਈਲਡਿਥੀਓਕਾਰਬਾਮੇਟ।

Propanil ਪ੍ਰੋਪਾਨਿਲ।

Sodium cyanide ਸੋਡੀਅਮ ਸਾਇਨਾਈਡ।

Sodium fluoracetate ਸੋਡੀਅਮ ਫਲੋਰੋਐਸਟੇਟ (ਮਿਸ਼ਰਿਤ 1080) ਗੈਰ-

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸੂਚੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਊਂਟੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ DPR ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ

ਅਧਿਆਇ 8: ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ/ਪਾਬੰਦ ਪਦਾਰਥ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਆਪਰੇਟਰ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ

Sodium tetrathiocarbonate ਸੋਡੀਅਮ ਟੈਟਰਾਥੀਓਕਾਰਬੋਨੇਟ (ਐਨਜ਼ੋਨ) ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ।

Strychnine (ਸਟ੍ਰਿਕਨਾਈਨ)।

Fenamiphos (Nemacur) - ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ।

Sulfotepp - ਸਲਫੋਟੇਪ - ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ।

Sulfuryl Fluoride - ਸਲਫੂਰੀਲ ਫਲੋਰਾਈਡ (ਪ੍ਰੋਫਿਊਮ)।

1,3-Dichloropropene - 1,3-ਡਾਈਕਲੋਰੋਪ੍ਰੋਪੇਨ (ਟੇਲੇਨ II)।

Thiobencarb (Bolero)

Tribufos (Def, Folex)

Tributyltin - ਜਦੋਂ ਜਲ-ਵਾਯੂ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਲੇਬਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

2,4-Dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D)*

2,4-Dichlorophenoxybutyric acid (2,4-DB)*

2,4-Dichlorophenoxypropionic acid (2,4-DP)*

Zinc Phosphide*

(1) ਪਰਮਿਟ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾਂ

ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤੇ 6800 (ਏ) ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ: ਐਟਰਾਜ਼ਾਈਨ, ਬੇਂਟਾਜ਼ੋਨ, ਬ੍ਰੋਮਸੀਲ, ਡਿਊਰੇਨ, ਨੋਰਫਲੁਰਾਜ਼ੋਨ, ਪ੍ਰੋਮੇਟਨ ਅਤੇ ਸਿਮਾਜ਼ੀਨ।

ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ

ਇਕ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਪਦਾਰਥ ਪਰਮਿਟ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਤੱਤਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ: ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਫਾਸਫਾਈਡ, 2,4-ਡੀ, ਜਾਂ 1,3-ਡਾਈਕਲੋਰੋਪ੍ਰੋਪੇਨ।

ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਡਾਈਕਾਂਬਾ ਅਤੇ ਫੇਨੋਕਸ ਹਰਬੀਸਾਈਡਜ਼ (ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸਮੱਗਰੀ 2,4-ਡੀ) ਲਈ QL ਦੀ ਸਥਿਤੀ 16 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਨ ਵਾਕਿਨ ਕਾਊਂਟੀ ਵਿੱਚ 8 ਮੀਲ ਰੇਡ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਹਵਾ 10 ਮੀਲ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਪਦਾਰਥ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਕ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਪਦਾਰਥ ਪਰਮਿਟ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਤੱਤਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਪਦਾਰਥ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਾਰਜ ਜਾਂਚਲਿਸਟ

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਪਰ ਟੀਚਾ ਸਿੱਧਾ ਹੈ: ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚੋ।

ਹਰੇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਲੇਬਲ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰੋ:

- ਸੰਕੇਤ ਸ਼ਬਦ: ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇਪਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ;
- ਖਤਰਨਾਕ; ਚੇਤਾਵਨੀ; ਸਾਵਧਾਨੀ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੇਪਣ ਦੇ ਘੱਟਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ;
- ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਖਤਰੇ, ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਸਮੇਤ;
- ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ (ਪੀਪੀਈ);
- ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇਪਣ, ਵਹਾਅ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਖਤਰੇ;
- ਫ਼ਸਲ, ਦਰ ਅਤੇ ਪਤਲਾਪਣ ਦੀ ਲੇਬਲ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ;
- ਫੀਲਡ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ;
- ਪਾਬੰਦ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਕਫ਼ਾ (REI) ਅਤੇ ਪੂਰਵ-ਵਾਢੀ ਵਕਫ਼ੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ।

ਕਾਰਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ:

- ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿਓ।
- ਜੇ ਸਮੱਗਰੀ ਕਾਰਬਾਮੇਟ ਜਾਂ ਓਰਗਨੋਫੋਸਫੇਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਾਮੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਰੋ।
- ਕੀ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਮੇਤ ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
- ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੀਪੀਈ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ, ਅਤੇ ਡੀਕੰਟੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।
- ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਾਈਟਾਂ (ਸਕੂਲ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ, ਜਲਮਾਰਗ) ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ।
- ਆਪਣੇ ਵਧੇਰੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ।
- ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ।

- ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਲੇਬਰ ਕਨੈਕਟਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ ਜੋ ਕਾਰਜ ਸਾਈਟ ਤੋਂ 1/4 ਮੀਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ।
- ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
- ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰੋ।
- ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੋਸਟ ਫੀਲਡ ਕਰੋ।
- ਸਪਰੇਅ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲੀਬਰੇਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲੀਕ ਨੋਜਲਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
- ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇਦੁਆਰਾ ਸਪਰੇਅ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਲੇਬਲ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
- ਹਵਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ। ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ, ਜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਉਲਟਾਵਟ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਇੱਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ (ਪਾਬੰਦ) ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ:

- ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਨ ਵਾਕਿਨ ਕਾਊਂਟੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਪਦਾਰਥ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ?
- ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦਰਖਾਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਘੰਟੇ (ਜਾਂ ਸਮਗਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ 48 ਘੰਟੇ) ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ?
- ਕੀ ਕਿਸੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਟਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ?

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਪਰ ਟੀਚਾ ਸਿੱਧਾ ਹੈ: ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚੋ।

ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿੱਜੀ -ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਸਾਜ਼ੋ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣਾ, ਸਾਮ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਪਲਾਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਜੇ ਮਧੁਮੱਖੀਆਂ ਨੇੜੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ:

- ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਧੁ ਮੱਖੀਆਂ ਪਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ?
- ਕੀ ਖਿੜ੍ਹੇ ਪੌਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਈਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ?
- ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮਧੁ ਮੱਖੀ ਪਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਘੰਟੇ ਘੰਟ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ?
- ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਸਾਈਟ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਮਧੁ ਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀ ਵੇਅਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ?

ਮਿਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋਡ ਕਰਨਾ:

- ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ (ਪੀਪੀਈ) ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੇਬਲ, ਨਿਯਮਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਿੱਗਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਮਾਪਣ ਲਈ ਸਹੀ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲੇਬਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਰ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਧੋਵੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਚਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਡੱਬੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰੋ।

ਕਾਰਜ ਦੀ ਬਣਤਰ

- ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਲਕਾਂ, ਮਧੁ-ਮੱਖੀਆਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਚਾਨਕ ਖਤਰੇ ਲਈ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
- ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
- ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ।

- ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ। ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ :

- ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।
- ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਕੰਟੇਨਰ ਵਾਪਸ ਕਰੋ।
- ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਜ-ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੋ ਜੋ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ 1/4 ਮੀਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
- ਪਾਬੰਦ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਕ (REI) ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਪੋਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਹਟਾਓ।
- ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 10 ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ।
- ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੇ ਗਏ ਪੀਪੀਈ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਜਾਂ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ।

ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ
ਕਿ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਜ-ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੋ ਜੋ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ 1/4 ਮੀਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।

ਨਿਯਮ ਹੁੰਗਾਰਾਨੀਤੀ

ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ:

ਨਿਯਮ ਹੁੰਗਾਰਾਨੀਤੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਾਊਂਟੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ, ਮਲਕੀਅਤ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਨ ਵਾਕਿਨ ਕਾਊਂਟੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿੰਨ ਤੱਤਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਸਿੱਖਿਆ, ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ।

ਸਿੱਖਿਆ:

ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹਨ:

- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨੀ (ਇਕ-ਤੋਂ ਬਾਅਦ-ਇਕ ਸਿਖਲਾਈ);
- ਪਾਲਣਾ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂਚ;
- ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ;
- ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਖਲਾਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ;
- ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਤਾਬਚਾ;
- U.C ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਸਥਾਰ; DPR ਵੈਬਸਾਈਟ (www.cdpr.ca.gov)

ਨਿਰੀਖਣ:

- ਨਿਰੀਖਣ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ -
- ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਜਾਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ;
- ਛਿੜਕਾਅਕਾਰ/ ਉਤਪਾਦਕ ਨਿਰੀਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ;
- ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਜਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਕਸਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਲਾਗੂਕਰਣ):

- ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਜਾਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ;
- ਜੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਛਿੜਕਾਅਕਾਰ/ ਉਤਪਾਦਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ;
- ਫਿਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ;
- ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।

ਨਿਯਮ ਹੁੰਗਾਰਾਨੀਤੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਊਂਟੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ:

ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦੋ-ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ: ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਤਰੇ, ਪ੍ਰਭਾਵ, ਜਾਂ ਗੈਰ-ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ, ਜਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਸਿਹਤ, ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਖਤਰੇ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ: ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ: ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

(1) ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਣ

a) ਕਲਾਸ ਏ

ਕਲਾਸ ਏ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਿਹਤ, ਜਾਇਦਾਦ, ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜੋ ਸਿਹਤ, ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਕਲਾਸ ਏ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ:

- ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਡੀਰਿਫਟ
- ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੱਟ ਲੱਗਣੀ;

ਕਲਾਸ ਏ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ \$700 ਡਾਲਰ ਤੋਂ \$15,000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ।

b) ਕਲਾਸ ਬੀ

ਕਲਾਸ ਬੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਾੜੀ ਸਿਹਤ, ਜਾਇਦਾਦ, ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਏ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਲਾਸ ਬੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ:

- ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੀਮਿਤ ਪਦਾਰਥ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇੱਕ NOI ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ।
- ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਣਾ);
- ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ;
- ਜੁਰਮਾਨੇ \$250 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ \$3000 ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

c) ਕਲਾਸ ਸੀ

ਕਲਾਸ ਸੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਹਤ, ਜਾਇਦਾਦ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਕਲਾਸ ਸੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ:

• ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ।

• ਜੁਰਮਾਨਾ ਸੀਮਾ \$50 ਤੋਂ \$400 ਹੈ।

2) ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਰਜ

ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ

ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਾਗੂਕਰਣ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ:

ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ।

ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੁਹਰਾਓ।

ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨਿਯਮ
ਹੁੰਗਾਰਾ ਨੀਤੀ
ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼
ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਹੋਣ
'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ
ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ
ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ
ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕਾਰਵਾਈ

ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਿਵਲ ਪੈਨਲਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਧਿਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦਕ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਨਿਜੀ ਛਿੜਕਾਅਕਾਰਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਾਲਣਾ ਕਾਰਵਾਈ

ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੰਡਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ, ਇੱਕ ਪਾਲਣਾ ਫਾਰਮ ਜਿਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਧਿਰ ਦਰਮਿਆਨ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਮਿਸ਼ਨਲ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਿਯਮ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਲੀ ਫੋਰਨੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਚਨਚੇਤ ਘਟਨਾ

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ (ਗੈਰ-ਕਮਪਲੇਸਿਜ) ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਇੱਕ

ਆਮ ਰੁਟੀਨ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਜਾਂ ਆਡਿਟ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁਆਇਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਗਲੀ / ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੀ, ਵੱਖਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। "ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਘਟਨਾ" ਨੂੰ "ਦੁਹਰਾਓ ਉਲੰਘਣਾ" ਨਾਲ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੱਧਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਰਿਪੀਟ ਵਾਇਅਲੇਸ਼ਨ (ਉਲੰਘਣਾ)

ਕਿਸੇ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ "ਰਿਪੀਟ ਵਾਇਅਲੇਸ਼ਨ" ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਜਵਾਬਦਾਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਲਾਸ (ਏ, ਬੀ, ਜਾਂ ਸੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਉਲੰਘਣਾਕਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਿਵਲ ਜੁਰਮਾਨਾ (ਜੁਰਮਾਨਾ) ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਨਿਯਮ ਉਲੰਘਣਾ

ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ
\$15,000 ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਖਤਰੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਲਾਸ ਏ (ਗੰਭੀਰ) ਜੁਰਮਾਨੇ	ਖਤਰੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਲਾਸ ਬੀ (ਦਰਮਿਆਨੀ) ਜੁਰਮਾਨੇ	ਗੈਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਉਲੰਘਣਾ ਕਲਾਸ ਸੀ (ਮਾਮੂਲੀ) ਜੁਰਮਾਨੇ
ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਹਤ, ਜਾਇਦਾਦ, ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ, ਜਾਇਦਾਦ, ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਲਾਸ ਏ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ - ਜਵਾਬਦੇਹ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਵੇਰਵਾ; - ਜਵਾਬਦੇਹ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ; ਜਾਂ - ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਫਾਈਨ ਰੇਂਜ ਕਲਾਸ ਏ \$ 700 ਤੋਂ \$ 15000 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਾਂ ਸਿਟੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਾਂ ਸਿਟੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਹਵਾਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ: ਲਾਹੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਲੀ ਘਟਨਾ: ਲਾਹੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਐਲੀਵੇਟਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਕਮ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ	ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜੋ ਸਿਹਤ, ਜਾਇਦਾਦ, ਜਾਂ ਕਲਪਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਏ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਫਾਈਨ ਰੇਂਜ ਕਲਾਸ ਬੀ: \$ 250 ਤੋਂ \$ 3,000 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਾਂ ਸਿਟੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਾਂ ਸਰਕਟ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ: ਲਾਹੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ-ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਲੀ ਘਟਨਾ: ਲਾਹੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਐਲੀਵੇਟਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਕਮ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ	ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਸਿਹਤ, ਜਾਇਦਾਦ, ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਂਦੀ, ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਲੇਖ 3, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ, ਧਾਰਾ 6624 ਦੁਆਰਾ 6628, ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੋਡ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 11732, 11733, ਅਤੇ 11761 ਫਾਈਨ ਰੇਂਜ ਕਲਾਸ ਸੀ. \$ 50 ਤੋਂ \$ 1000 ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ: ਪਾਲਣਾ-ਕਿਰਿਆ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਲਾਹੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਲੀ ਘਟਨਾ: ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ - ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਲਾਹੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਅਧਿਆਇ 11: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ/ਪੰਜਾਬੀ - ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ

English	Punjabi Equivalent
Acidifier	ਤੇਜ਼ਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਏਜੰਟ
Active ingredient	ਕਰਆਸ਼ੀਲ ਮੂਲ ਸਮੱਗਰੀ
Acute effect	ਤੀਖਣ ਪ੍ਰਭਾਵ
Acute onset	ਤੀਖਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
Adjuvants	ਸਹਾਇਕ
Administrative civil penalty	ਪਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਵਿਲ ਜੁਰਮਾਨਾ
Administrative Procedure Act	ਪਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧਨਿਯਮ (ਐਡਮਿਨਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਐਕਟ)
Adverse effects	ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਅਸਰ
Adverse Effects Advisory Panel	ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ
Adverse health effect	ਸਹਿਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਅਸਰ
Aerial applicator	ਏਰਅਿਲ ਐਪਲੀਕੇਟਰ
Aerial spraying	ਹਵਾਈ ਛੜਿਕਾਅ
Agitators	ਉਤੇਜਕ
Agricultural chemicals	ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਰਸਾਇਣਕ
Agricultural commissioner	ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
Agricultural commissioner's office	ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦਫਤਰ
Agricultural Pest Control Advisory Committee	ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਟ ਨਯੰਤਰਣ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ
Agricultural pesticide	ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ
Agricultural use requirements	ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ
Agricultural workers	ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ
Agricultural-urban interface	ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਇੰਟਰਫੇਸ
Air blast sprayer	ਏਅਰ ਬਲਾਸਟ ਸਪ੍ਰੇਅਰ
Air gap	ਹਵਾ ਦਾ ਪਾੜਾ
Air monitoring project	ਹਵਾਈ ਨਗਿਰਾਨੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ
Air pollution	ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ
Air pollution control district	ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਯੰਤਰਣ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ
Air quality	ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ
Air quality management district	ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਲਿਲ
Air quality standards	ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪੱਧਰ (ਮਅਿਅਰ)
Air Resources Board	ਏਅਰ ਰਸਿਰਸ ਬੋਰਡ
Algicides	ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕ
Alternative agricultural	ਵਕਿਲਪਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ

Aluminum phosphide	ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਫਾਸਫਾਈਡ
Annual blue grass	ਸਾਲਾਨਾ ਨੀਲਾ ਘਾਹ
Antifouling paint	ਬਦਬੂ ਰੋਕੂ ਪੇਂਟ
Antimicrobial pesticide	ਰੋਗਣੁਰੋਧੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ
Aphids	ਐਫਡਿਸ (ਟਫ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਸਿਮ)
Application Exclusion Zone (AEZ)	ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ (AEZ)
Application pattern	ਪਰਯੋਗ ਦਾ ਤਰੀਕਾ
Application tank	ਪਰਯੋਗ ਲਈ ਟੈਂਕ
Application-specific information display	ਪਰਯੋਗ-ਵਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
Apron	ਪੇਸ਼ਬੰਦ
Attainment area	ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਖੇਤਰ
Attractants	ਆਕਰਸ਼ਕ
Authority to inspect	ਮੁਆਇਨੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ
Backflow of liquid	ਤਰਲ ਦਾ ਉਲਟਾ ਨਕਿਸ
Backflow prevention	ਉਲਟ ਨਕਿਸੀ ਰੋਕਥਾਮ
Backflow valve	ਉਲਟ ਨਕਿਸੀ ਵਾਲਵ
Back-pack sprayer	ਬੈਕ-ਪੈਕ ਸਪ੍ਰੇਅਰ
Bag burning	ਥੈਲਾ ਜਲਾਉਣਾ
Bait station	ਦਾਣਾ ਸਟੇਸ਼ਨ
Beetles	ਬੀਡਾ
Belly grinders	ਬੈਲੀ ਗਰਾਈਂਡਰ (ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਯੰਤਰ)
Bermuda grass	ਬਰਮੂਡਾ ਘਾਹ
Best management practices (BMPs)	ਸਰਵ-ਉੱਤਮ ਪਰਬੰਧਨ ਤਰੀਕੇ (BMPs)
Biochemical product	ਬਾਇਓਕੈਮਿਕਲ ਉਤਪਾਦ
Biocides	ਬਾਇਓਸਾਈਡਸ
Biological control	ਜੈਵਿਕ ਨਿਯੰਤਰਣ
Birth Defect Prevention Act	ਜਮਾਂਦਰੂ ਵਕਿਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ
Blank granules	ਫੇਕੇ ਛੋਟੇ ਦਾਣੇ
Blossom blight	ਬੂਰ ਦਾ ਨਾਸ
Boom	ਉਛਾਲ
Blower	ਬਲੋਅਰ
Branch dieback	ਸ਼ਾਖਾ ਮਰੇੜ
Brand name	ਬਰਾਂਡ ਦਾ ਨਾਮ
Breakdown products	ਵਘਿਟਨ ਉਤਪਾਦ
Brown rot	ਪੈਂਦੇ ਦੀ ਭੂਰੀ ਬਮਿਾਰੀ
Bud	ਕਲੀ
Buffer solution	ਵਚਿਕਾਰਲਾ ਹੱਲ
Buffer (acidifier)	ਵਚਿਕਾਰਲਾ (ਐਸਡਿਫਾਈਰ)

Buffer zone	ਵਚਿਕਾਰਲਾ ਖੇਤਰ
Bug	ਖਟਮਲ, ਬਗ, ਮਾਂਝਣੂ
Bug bomb	ਬਗ ਬੰਬ
Bypass system	ਬਾਈਪਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
Byproduct	ਗੈਣ-ਉਪਜ
Burrow	ਸੁਰੰਗ
Burrowing pest	ਸੁਰੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੀੜਾ
Cabbage looper	ਗੋਭੀ ਲੂਪਰ (ਕੀੜਾ)
California Agricultural Commissioners and Sealers Association (CACASA)	ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸੀਲਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (CACASA)
California Code of Regulations	ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕੋਡ ਆਫ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ
California Environmental Protection Agency	ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ
California Environmental Quality Act	ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਾਨੂੰਨ
California Pesticide Information Portal (CalPIP)	ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸੂਚਨਾ ਪੋਰਟਲ (CalPIP)
Canker	ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਲਿ ਦਾ ਰੋਗ (ਕੈਂਕਰ)
Canola oil	ਕਨੋਲਾ ਤੇਲ
Canopy (tree)	ਛਤਰ (ਰੁੱਖ)
Carbamates	ਕਾਰਬਾਮੇਟ
Carpenter worm	ਕਾਰਪੇਂਟਰ ਵਰਮ (ਲੱਕੜੀ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕੀੜਾ)
Cartridge respirator	ਸਾਹ ਯੰਤਰ ਦਾ ਕਾਰਟਰਿਜ
Caterpillars	ਲਾਰਵਾ
Caution (as signal word on label)	ਸਾਵਧਾਨ (ਲੇਬਲ ਉੱਤੇ ਸੰਕੇਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ)
Center for Analytical Chemistry	ਵਸ਼ਿਲੇਸ਼ਣ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਕੇਂਦਰ (ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਐਨਾਲਟਿ-ਕਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ)
Central location	ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਨ
Certificates of Registration	ਪੰਜੀਕਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ
Certification	ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ
Certified private applicator	ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਿੱਜੀ ਐਪਲੀਕੇਟਰ
Chalk	ਚਾਕ
Checklist	ਜਾਂਚ ਸੂਚੀ
Checklist for planning a pesticide application	ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਸੂਚੀ
Chemical-resistant apron	ਰਸਾਇਣ-ਰੋਧਕ ਪੇਸ਼ਬੰਦ
Chemical-resistant clothing	ਰਸਾਇਣ-ਰੋਧਕ ਕੱਪੜੇ
Chemical-resistant gloves	ਰਸਾਇਣ-ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਦਸਤਾਨੇ
Chemigation	ਕੈਮੀਗੇਸ਼ਨ
Child care center	ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਰ
Chlorinated hydrocarbons	ਕਲੋਰੀਨ ਯੁਕਤ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ
Cholinesterase	ਕੋਲਿਨਿਸਟਰੇਜ਼

Cholinesterase inhibition	ਕੋਲਨਿਸਟ੍ਰੇਜ਼ ਮਨਾਹੀ
Chronic effect	ਚਰਿਕਾਲੀਨ ਅਸਰ
Chronic onset	ਚਰਿਕਾਲੀਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
Chronic toxicology data	ਚਰਿਕਾਲੀਨ ਜ਼ਹਰਿ ਵਗਿਆਨ ਡੈਟਾ
Class 1 disposal site	ਦਰਜਾ 1 ਨਪਿਟਾਨ ਜਗ੍ਹਾ
Clay	ਮਟੀ
Clear-winged moth	ਸਾਫ਼-ਪੰਖਾਂ ਵਾਲਾ ਕੀਟ
Closed mixing system	ਬੰਦ ਮਸ਼ਿਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
Colonial bentgrass	ਕਲੋਨਅਿਲ ਬੈਨਗਰਾਸ
Commodity - agricultural	ਕਮੋਡੀਟੀ - ਖੇਤੀਬਾੜੀ
Common name (of a pesticide)	ਆਮ ਨਾਮ (ਇੱਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਾ)
Compliance action	ਅਨੁਪਾਲਨ ਕਾਰਵਾਈ
Compliance assessment	ਅਨੁਪਾਲਨ ਮੁਲਾਂਕਣ
Compliance assistance	ਅਨੁਪਾਲਨ ਸਹਾਇਤਾ
Compliance interview	ਅਨੁਪਾਲਨ ਇੰਟਰਵਿਊ
Compressed air sprayer	ਕੰਪ੍ਰੈਸਡ ਹਵਾ ਸਪ੍ਰੇਅਰ
Computer model	ਕੰਪਿਊਟਰ ਮਾਡਲ
Compost	ਬਨਸਪਤੀ ਖਾਦ
Conditional registration	ਸ਼ਰਤੀਆ ਦਾਖਲਾ
confined aquifer	ਸੀਮਤਿ 'ਭੂ-ਜਲ ਸਤਹ
Conflict with label	ਲੇਬਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
Consumer fact sheets	ਖਪਤਕਾਰ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ
Contents statement	ਵਸ਼ਿ-ਵਸਤੂ ਬਓਰਾ
Continuing education	ਚਲੰਤ ਸੱਖਿਆ
Cooperative agreement (with U.S. EPA)	ਸਹਯੋਗ ਸਮਝੌਤਾ (ਅਮਰੀਕਾ EPA ਦੇ ਨਾਲ)
County registration	ਕਾਉਂਟੀ ਰਜਿਸਟਰੀ
Cover crop	ਕਵਰ ਫਸਲ
Coveralls	ਕਵਰਆਲਸ (ਸਾਰਾ)
Crack and crevice	ਕਰੈਕ ਅਤੇ ਦਰਾਰ
Crank	ਅਸਥਰਿ
Crape myrtle	ਕਰੇਪ ਮਰਿਟਲ (ਦਰਖਤ)
Crisis exemption	ਸੰਕਟ ਵਚਿ ਛੋਟ
Criteria air pollutant	ਪੈਮਾਨਾ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ
Cultural activities (on a crop)	(ਇੱਕ ਫਸਲ ਉੱਤੇ) ਸੱਭਆਚਾਰਕ ਗਤੀਵਧੀਆਂ
Cumulative risk	ਕੁੱਲ ਜੋਖਮ
Danger (as signal word on label)	ਖਤਰਾ (ਲੇਬਲ ਉੱਤੇ ਸੰਕੇਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਚਿ)
Danger-Poison (as signal word on label)	ਖਤਰਾ-ਜ਼ਹੀਰ (ਲੇਬਲ ਉੱਤੇ ਸੰਕੇਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਚਿ)
Data acquisition	ਅੰਕੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ

Data base	ਡਾਟਾਬੇਸ
Data call-in	ਅੰਕੜਾ ਮੰਗਵਾਉਣਾ
Data collection	ਡੈਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ
Data gap	ਡੈਟਾ ਅੰਤਰ
Dealer designated agent	ਡੀਲਰ ਨਯੁਕਤ ਏਜੰਟ
Defoliants	ਪੱਤਾ ਝਾੜੂ ਰਸਾਇਣ
Degradation product	ਖੁਰਨ ਵਾਲਾ ਉਤਪਾਦ
Delayed effect	ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ
Department of Consumer Affairs	ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਭਾਗ
Department of Fish and Game	ਮੱਛੀ, ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਵਭਾਗ
Department of Food and Agriculture	ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਭਾਗ
Department of Health Services	ਸਹਿਤ ਸੇਵਾ ਵਭਾਗ
Department of Industrial RelationsCal/OSHA	ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਬੰਧ ਵਭਾਗ Cal/OSHA
Department of Pesticide Regulation	ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਭਾਗ
Department of Toxic Substances Control	ਜ਼ਹਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨਯੰਤਰਣ ਵਭਾਗ
Deposition aids	ਗਵਾਹੀ ਸਹਾਇਕ
Detoxification	ਵਸ਼ਿਕਰਣ
Diamondback moth	ਡਾਇਮੰਡਬੈਕ ਕੀਟ
Dieback	ਡਾਈ-ਬੈਕ
Die back	ਡਾਈ ਬੈਕ
Dietary exposure	ਆਹਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵ
Dietary risk assessment	ਆਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ
Diluent	ਘੋਲਕ
Dipstick	ਡਿਪਸਟਿਕ
Direct supervision	ਸਾਧੀ ਨਗਿਰਾਨੀ
Directions for use	ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦਸ਼ਾ ਨਰਿਦੇਸ਼
Disability	ਅਪਾਹਜਪੁਣਾ
Disc-core nozzles	ਡਿਸਕ-ਕੋਰ ਨੋਜ਼ਲਸ
Disinfectants	ਰੋਗਾਣੂ-ਨਾਸ਼ਕ
Dislodgeable leaf residue	ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਹਟਣ ਵਾਲੀ ਰਹਦਿ-ਖੂਹਦ
Ditch	ਖਾਈ
Class 1 or 2 Disposal Site	ਕਲਾਸ 1 ਜਾਂ 2 ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਸਾਈਟ
Division 6 - Pest Control Operations (FAC)	ਡਵੀਜ਼ਨ 6 - ਕੀਟ ਕਾਬੂ ਸੰਚਾਲਨ (FAC)
Division of Administrative Services	ਪਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਡਵੀਜ਼ਨ
Division of Pest Management, Environmental Monitoring, Enforcement and Licensing	ਕੀਟ ਪਰਬੰਧਨ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਗਿਰਾਨੀ, ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਡਵੀਜ਼ਨ
Doctor's First Report	ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਪੋਰਟ
Dormant period	ਸਥਿਲ ਮਿਆਦ

Dormant spray	ਸਥਿਲ ਸਪਰੇ
Dose	ਖੁਰਾਕ
Dose-response assessment	ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਮੁਲਾਂਕਣ
Downwind	ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ
DPR Fund	DPR ਫੰਡ
Drain flies/drain moths	ਨਾਲੀ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ/ਨਾਲੀ ਦੇ ਕੀੜੇ
Drift Minimization Initiative	ਹੇਠਲਾ ਪਹਲਿ ਵਹਾਅ
Drift, pesticide	ਵਹਾਅ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ
Drift, substantial	ਵਹਾਅ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
Drip irrigation	ਬੂੰਦ-ਬੂੰਦ ਸਿੰਚਾਈ
Drop-crotch pruning	ਡਰਾਪ-ਕ੍ਰੋਚ ਛੰਗਾਈ
Droplet, droplet size	ਤੁਪਕਾ, ਬੂੰਦ ਦਾ ਆਕਾਰ
Drum	ਡੱਰਅਮ
Dual-use product	ਦੋਹਰੀ-ਵਰਤੋਂ ਉਤਪਾਦ
Duration of exposure	ਜੋਖਮ ਦੀ ਮਿਆਦ
Dusts	ਧੂੜ
Dry applicator	ਸੁੱਕਾ ਅਪਲੀਕੇਟਰ
Early entry	ਜਲਦੀ ਪਰਵੇਸ਼
Earwigs	ਕੰਨਖਜੂਰਾ
Effectiveness evaluation (of CACs)	ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ (CACs ਦਾ)
Efficacy	ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਣਤਾ (ਕੁਸ਼ਲਤਾ)
Electrostatic sprayer	ਇਲੈਕਟਰੋਸਟੈਟਿਕ ਸਪ੍ਰੇਅਰ
Embankment	ਬੰਨ੍ਹ
Emergency exemption from registration	ਪੰਜੀਕਰਣ ਤੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਛੂਟ
Emergency regulation	ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਨੂੰਨ
Emission factor	ਨਿਕਾਸ ਕਾਰਕ
Emission inventory	ਨਿਕਾਸ ਸੂਚੀ
Employer policy (w/r/t respirators)	ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੀਤੀ (ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ)
Emulsifiable concentrates	ਮਸ਼ਿਰਤ ਘੋਲ ਦੇ ਗਾਡੇ ਰਵੇ
Enacted	ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ
Enclosed cab (on tractor)	ਨੱਥੀ ਕੈਬ (ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਬੰਦ ਕੋਬਨਿ 'ਤੇ)
Endangered species	ਲੁਪਤ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ
Enforcement	ਪਾਲਣ
Enforcement action	ਪਾਲਣ ਕਾਰਵਾਈ
Enforcement Action Database (EnfAct)	ਪਾਲਣ ਕਾਰਵਾਈ ਡੈਟਾਬੇਸ (EnfAct)
Enforcement Branch	ਪਾਲਣ ਸ਼ਾਖਾ
Enforcement guidelines	ਪਾਲਣ ਦਸ਼ਿਨਰਿਦੇਸ਼

Engineering controls	ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨਿਯੰਤਰਣ
Environmental fate data	ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਥਿਤੀ ਅੰਕੜੇ
Environmental justice	ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਆਂ
Environmental monitoring	ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਗਿਰਾਨੀ
Environmental Monitoring Branch	ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਗਿਰਾਨੀ ਸ਼ਾਖਾ
EPA worker training verification card	EPA ਕਰਮਚਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਾਂਚ ਕਾਰਡ
Equipment hopper	ਇਕਿਪਮੈਂਟ ਪਤੰਗਾ
Establishment (e.g., location where pesticide is manufactured)	ਸੰਸਥਾਨ (ਜਿਥੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਥੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)
Exotic pest project	ਵਚਤਿਰ ਕੀਟ ਯੋਜਨਾ
Experimental use permit	ਪ੍ਰਾਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਰਮਿਟ
Exposure	ਪ੍ਰਭਾਵ
Exposure assessment	ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ
Exposure mechanism	ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੰਤਰ
Exposure scenario	ਪ੍ਰਭਾਵ ਦ੍ਰਸ਼ਿ
External Affairs, Office of	ਵਦਿਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ
Fact sheet	ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ
Faceshield	ਚਹਿਰੇ ਦੀ ਸ਼ੀਲਡ
Family daycare homes	ਪਰਿਵਾਰਕ ਡੇਅ-ਕੇਅਰ ਘਰ
Farm	ਖੇਤ
Farm advisor	ਖੇਤ ਸਲਾਹਕਾਰ
Farm employees	ਖੇਤ ਕਰਮਚਾਰੀ
Farm labor contractor	ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਠੇਕੇਦਾਰ
Farm manager	ਖੇਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕ
Farm owner	ਖੇਤ ਮਾਲਕ
Farm profile	ਖੇਤ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ
Farm workers	ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ
Farmer	ਕਸਿਾਨ
Farming operation	ਖੇਤੀ ਕੰਮ ਕਾਜ
Feasible alternative	ਸੰਭਵ ਵਕਿਲਪ
Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act (FIFRA)	ਫੈਡਰਲ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਉਲੀਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਮੂਸਮਾਰ ਕਨੂੰਨ (IFRA)
Fescue	ਇਕ ਘਾਹ ਬੂਟੀ (ਫੈਸਕਯੂ)
Field fumigation	ਖੇਤ ਦੀ ਧੂਈ
Field posting	ਖੇਤਰੀ ਪੋਸਟਿੰਗ
Field studies	ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਐਨ (ਘੋਖ)
Field workers	ਖੇਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ
Fire Blight	ਅੱਗ ਦਾ ਝੁਲਸਣਾ

Filling hose	ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਨਲੀ
Fixed-wing aircraft	ਫਕਿਸਡ-ਵਿੰਗ ਹਵਾਈ-ਜਹਾਜ਼
Fit test (as in respirator)	ਫਟਿ ਟੈਸਟ (ਜਵਿ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਚਿ)
Fittings	ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ
Flagger	ਫਲੈਗਰ
Flood irrigation	ਹੜ੍ਹ ਸਚਿਾਈ
Flowable	ਵਹਾ ਦੇ ਯੋਗ
Flowmeter	ਵਹਾਅ ਮੀਟਰ
Flow rate	ਵਹਾ ਦੀ ਦਰ
Flypaper	ਫਲਾਈ ਪੇਪਰ
Foggers, insect foggers	ਫੋਗਰ, ਕੀਟ ਫੋਗਰ
Food and Agricultural Code	ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੋਡ
Food Quality Protection Act	ਭੋਜਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ਹਫਿਜ਼ਤ ਅਧਨਿਯਿਮ
Food safety	ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ
Fragrant pears	ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ
Full-face respirator	ਫੁਲ-ਫੇਸ ਸ਼ਵਾਸ ਯੰਤਰ
Fumigants	ਧੂੰਏਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਤਿ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ (ਫੂਮਿਗੈਂਟਸ)
Functional equivalency	ਕਾਰਆਿਤਮਕ ਸਮਾਨਤਾ
Fungicides	ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕ
Fungus gnats	ਕਵਕ ਕੁਤਡੀ
Gall	ਪਤਿ ਦੀ ਥੈਲੀ
Gear settings	ਗੀਅਰ ਸੈਟਿੰਗਸ
Geographic information system (GIS)	ਭੂਗੋਲਕਿ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (GIS)
Googles	ਚਸ਼ਮਾ
Good hygiene	ਚੰਗੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ
Granular applicator	ਬਰੀਕ ਦਾਏ ਵਾਲਾ ਐਪਲੀਕੇਟਰ
Grasshopper	ਟਡਿਾ
Gravitational water, gravity water	ਗੁਰੁਤਾਕਰਸ਼ਕ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਣੀ, ਗੁਰੁਤਾਕਰਸ਼ਣ ਪਾਣੀ
Green house	ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ
Ground application	ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਰਤੋ
Ground squirrel	ਜ਼ਮੀਨੀ ਗਲਿਹਰੀ
Ground water	ਭੂਮੀ ਦਾ ਪਾਣੀ
Ground water protection	ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
Ground water protection area	ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ
Grower	ਉਤਪਾਦਕ
Gumming	ਗੂਂਦ
Handler, pesticide	ਹੈਂਡਲਰ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ

Hand-operated	ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ
Handout material	ਹੈਂਡ ਆਊਟ ਸਮਗਰੀ
Harvest interval	ਵਾਢੀ ਅੰਤਰਾਲ
Hazard communication	ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਸੰਚਾਰ
Hazard communication program	ਖ਼ਤਰਾ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
Hazard identification	ਖ਼ਤਰਾ ਪਹਚਾਣ
Hazardous air pollutant (HAP)	ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ (HAP)
Healthy Schools Act	ਸਹਿਤਮੰਦ ਸਕੂਲ ਕਾਨੂੰਨ
Hearing officer	ਸੁਣਵਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀ
Heat stress	ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਤਣਾਓ
Hedgerows	ਜੰਗਲੀ ਝਾੜੀਆਂ
Herbicides	ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ
Home use pesticide	ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ
Home-and-garden use	ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ ਵਰਤੋਂ ਲਈ
Honey dew	ਬੂਟਿਆਂ ਤੋਂ ਨਕਿਲਿਆ ਸ਼ਹਦਿ, ਮਧੂ
Hopper	ਪਤੰਗਾ
Hose end sprayer	ਹੋਜ਼ ਏਂਡ ਸਪ੍ਰੇਅਰ
Host	ਹੋਸਟ (ਜਾਨਵਰ ਜਾਂ ਪੌਦਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਜੀਵੀ ਜਾਂ ਕਾਮਨਸ਼ੀਲ ਜੀਵ ਰਹਦਾ ਹੈ)
Household pesticide	ਘਰੇਲੂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ
Illegal pesticide use	ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਰਤੋਂ
Industrial use pesticide	ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ
Inert ingredients	ਅਕਰਿਆਸ਼ੀਲ ਤੱਤ
Information Technology Branch	ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਾਖਾ
Ingredient statement	ਮੂਲ-ਸਮੱਗਰੀ ਸੂਚੀ
Initial statement of reasons	ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਅਰੰਭਕ ਸੂਚੀ
Insect growth regulators	ਕੀਟ ਵਕਾਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰ
Insecticides	ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ
Inspection	ਮੁਆਇਨਾ
Inspection, pre-application	ਮੁਆਇਨਾ, ਪੂਰਵ-ਪ੍ਰਯੋਗ
Inspector	ਨਿਰੀਖਕ
Institutional use	ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਰਤੋਂ
Integrated Waste Management Board	ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟੇਡ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ
Interim registration	ਮੱਧਵਰਤੀ ਪੰਜੀਕਰਣ
Investigation, episode	ਜਾਂਚ, ਭਾਗ
Investigation, illness	ਜਾਂਚ, ਰੋਗ
Investigative sampling	ਖੋਜ ਨਮੂਨੇ
IPM Innovator	IPM ਖੋਜਕ

IPM manuals	IPM ਕਤਿਬਚਾ
IPM Pest Management Guidelines	IPM ਕੀਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਸ਼ਿ ਨਰਿਦੇਸ਼
item	ਵਾਸਤੁ
Label	ਲੇਬਲ
Label amendment	ਲੇਬਲ ਸੋਧ
Label Resource Center (DPR)	ਲੇਬਲ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰ (DPR)
Labeling	ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣਾ
Lacewings	ਫੀਤਿਆਂ ਵਰਗੇ ਖੰਭਾਂ ਵਾਲੇ ਕੀਟ
Lady beetles	ਬੀਡੀ
Landfill	ਰੱਦੀ ਮਾਲ ਦੱਬਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ
Landscape maintenance	ਭੂਮੀ ਦਰਸ਼ਿ ਦੇਖ-ਭਾਲ
Lawn grubs	ਘਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁੰਡੀਆਂ
Leaching	ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ
Leafhoppers	ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਟਡਿ
Leafminer	ਪੱਤਿਆਂ ਵਚਿ ਮੇਰੀਆਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਕੀੜਾ
Leafroller	ਪੱਤਾ ਲਪੇਟਨ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ
Lice	ਜੁੰਆਂ
Licensed pest control dealers	ਲਾਈਸੰਸਸੁਦਾ ਕੀਟ ਨਯਿੰਤਰਨ ਵਪਾਰੀ
Licensing	ਲਾਈਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ
Licensing and Certification Program	ਲਾਈਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
Life stages	ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੜਾਅ
Likely to enter	ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
Liquid formulations	ਤਰਲ ਫਾਰਮੂਲੇ
Loam	ਗੁੰਨੀ ਹੋਈ ਚੀਕਨੀ ਮਟੀ
Local enforcement	ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਮਲ
Location-specific (information on permit)	ਸਥਾਨ-ਵਸ਼ਿਸ਼ (ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਚਿ ਜਾਣਕਾਰੀ)
Longhorn borer	ਲੰਬੇ ਸਰਿਾਂ ਵਾਲਾ ਛੇਦਕ
Louse	ਜੂ
Lychee	ਲੀਚੀ
Maintenance gardener	ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਲੀ
Management Agency Agreement (MAA)	ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਏਜੰਸੀ ਸਮਝੌਤਾ (MAA)
Manufacturing-use product	ਵਰਤੋ-ਯੋਗ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਰਿਮਾਣ
Margin of exposure	ਜੋਖਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ
Marketplace Surveillance Program	ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਗਿਰਾਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
Mask chafer	ਮਾਸਕ ਭੂਡ
Material safety data sheet (MSDS)	ਪਦਾਰਥ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡੈਟਾ ਸ਼ੀਟ (MSDS)
Mealybug	ਡੱਬ-ਖੜੱਬਾ ਕੀੜਾ
Medical monitoring	ਚਕਿਤਿਸਾ ਨਗਿਰਾਨੀ

Medical supervision	ਚਕਿਤਿਸਾ ਦੇਖ-ਰੇਖ
Medical Toxicology Branch	ਚਕਿਤਿਸਾ ਜ਼ਹਰਿ ਵਗਿਆਨ ਸ਼ਾਖਾ
Human Health Assessment Branch	ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸ਼ਾਖਾ
Memorandum of understanding (MOU)	ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (MOU)
Metabolite	ਮੈਟਾਬੋਲਾਈਟ
Methyl bromide	ਮਥਾਇਲ ਬ੍ਰੋਮਾਈਡ
Microbials	ਜੀਵਾਣੂ
Mill assessment	ਮਲਿ ਮੁਲਾਂਕਣ
Mill assessment rate	ਮਲਿ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਰ
Mill disbursement	ਮਲਿ ਅਦਾਇਗੀ
Mills (as in “2.1 mills on each dollar of pesticide sales”)	ਮਲਿ (“ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਵਕਿਰੀ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਉੱਤੇ 2.1 ਮਲਿ” ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ) ਮਲਿਸ
Minimal Exposure Pesticide list	ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸੂਚੀ
Mite	ਘੁਣ
Miticides	ਘੁਣਨਾਸ਼ਕ
Mitigation measure	ਅਸਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ
Mitigation option	ਅਸਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਵਕਿਲਪ
Mix tank	ਮਸ਼ਿਰਨ ਟੈਂਕ
Mix/load	ਮਸ਼ਿਰਨ/ਲੋਡ
Monthly pesticide use report	ਮਾਸਕਿ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਰਤੋ ਦੀ ਰਪਿਰਟ
Moth	ਪਤੰਗਾ
Mulch	ਪੈਦਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਘਾਹ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ
Mulching	ਘਾਹ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਦੇਣਾ
Multiresidue screening test	ਬਹੁ- ਰਹਦਿ-ਖੂੰਹਦ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਪਰੀਖਿਆ
National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)	ਵਵਿਸਾਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹਿਤ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਨ (NIOSH)
Negotiated work plan	ਗੱਲਬਾਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ
Nematicides	ਗੋਲ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ
New active ingredient	ਨਵਾਂ ਸਰਗਰਮ ਮੂਲ-ਸਮੱਗਰੀ
Nits	ਜੂੰ ਆਦਿ ਦੇ ਆਂਡੇ
Non-agricultural pesticide	ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ
Nonattainment area	ਗੈਰ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਖੇਤਰ
Noncompliance	ਅਪਾਲਣਾ
Nonpoint pollution	ਗੈਰ-ਨਸ਼ਿਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ
Nontarget organisms	ਗੈਰ-ਟੀਚਾ ਜੀਵ
No-observed-effect level	ਅਨ-ਨਰਿਖਿਤ ਅਸਰ ਦਾ ਪੱਧਰ
Notice of application	ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੀ ਚਤਿਾਵਨੀ
Notice of intent	ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਚਤਿਾਵਨੀ

Notice of violation	ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਤਿਾਵਨੀ
Notice to Registrants	ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲਈ ਚਤਿਾਵਨੀ
Nozzle	ਨੋਜ਼ਲ
Nozzle body	ਨੋਜ਼ਲ ਦੀ ਬਾਡੀ
Occurrence	ਵਰਤਾਰਾ
Offender, repeat offender	ਘੁਸਪੈਠੀਏ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਘੁਸਪੈਠੀਏ
Office of Administrative Law	ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਦਫਤਰ
Office of Environmental Health Hazard Assessment	ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਤ ਖਤਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਦਫਤਰ
Office of Pesticide Programs	ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਫਤਰ
Ombudsman	ਲੋਕਪਾਲ
Operational plan	ਸੰਚਾਲਤਿ ਯੋਜਨਾ
Operator identification number	ਸੰਚਾਲਕ ਪਹਚਾਣ ਸੰਖਿਆ
Organophosphates	ਜੈਵਿਕ ਫਾਸਫੇਟ
Other ingredients	ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ
Oscillating boom sprayer	ਝੂਲਦਾ ਹੋਇਆ ਉਛਾਲ ਸਪ੍ਰੇਅਰ
OSHA Hazard Communication Standard	OSHA ਖਤਰਾ ਸੰਚਾਰ ਮਿਆਰ
Outbreak	ਰੋਗ ਦਾ ਉਭਾਰ
Output pressure	ਉਤਪਾਦਨ ਦਬਾਅ
Output rate	ਉਤਪਾਦਨ ਦਰ
Outreach program	ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
Passersby	ਰਾਹਗੀਰ
Peat moss	ਪੀਟ ਮੌਸ
Peer review	ਸਹਕਰਮੀ ਸਮੀਖਿਆ
Perennial plants	ਸਦੀਵੀ ਪੌਦੇ
Permit (restricted material permit)	ਇਜਾਜ਼ਤਨਾਮਾ (ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤਨਾਮਾ)
Permit appeal	ਇਜਾਜ਼ਤਨਾਮਾ ਅਪੀਲ
Permit conditions	ਇਜਾਜ਼ਤਨਾਮਾ ਸ਼ਰਤਾਂ
Permit review request	ਇਜਾਜ਼ਤਨਾਮਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੇਨਤੀ
Personal protective equipment (PPE)	ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੱਗਰੀ (PPE)
Personnel Services Branch	ਅਮਲਾ ਸੇਵਾ ਸ਼ਾਖਾ
Pest control	ਕੀਟ ਨਯੰਤਰਨ
Pest control adviser (PCA)	ਕੀਟ ਨਯੰਤਰਨ ਸਲਾਹਕਾਰ (PCA)
Pest control business	ਕੀਟ ਨਯੰਤਰਨ ਵਪਾਰ
Pest control company	ਕੀਟ ਨਯੰਤਰਨ ਕੰਪਨੀ
Pest control dealer	ਕੀਟ ਨਯੰਤਰਨ ਡੀਲਰ
Pest control device	ਕੀਟ ਨਯੰਤਰਨ ਯੰਤਰ
Pest control operator	ਕੀਟ ਨਯੰਤਰਨ ਸੰਚਾਲਕ

Pest control records	ਕੀਟ ਨਯੰਤਰਨ ਰਕਿਾਰਡ
Pest management	ਕੀਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
Pest Management Advisory Committee	ਕੀਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ
Pest Management Alliance	ਕੀਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਗੱਠਜੋੜ
Pest Management Analysis and Planning Program (PMAP)	ਕੀਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਸ਼ਿਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (PMAP)
Pest Management and Licensing Branch	ਕੀਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ
Pest Management Grant	ਕੀਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
Pest prevention	ਕੀਟ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ
Pest resistance	ਕੀਟ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ
Pesticide broker	ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਏਜੰਟ (ਬ੍ਰੋਕਰ)
Pesticide container	ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕੰਟੇਨਰ
Pesticide Contamination Prevention Act	ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੂਸ਼ਤਿਤਾ ਰੋਕਥਾਮ ਅਧਨਿਯਮ
Pesticide Data Program (USDA)	ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਡੈਟਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (USDA)
Pesticide Enforcement Branch	ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤਾਮੀਲ ਸ਼ਾਖਾ
Pesticide episode	ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪ੍ਰਸੰਗ
Pesticide Handlers Exposure Database	ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਪਰਭਾਵ ਡੈਟਾਬੇਸ
Pesticide hazard communication program	ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਖ਼ਤਰਾ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
Pesticide illness reports	ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਰੋਗ ਰਪਿਰਟਾਂ
Pesticide Illness Surveillance Program	ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਰੋਗ ਨਗਿਰਾਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
Pesticide poisoning	ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਸ਼ਿਕਤਤਾ
Pesticide Product Registration Reform Initiative	ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਉਤਪਾਦ ਪੰਜੀਕਰਣ ਸੁਧਾਰ ਪਹਲਿ
Pesticide Registration and Evaluation Committee (PREC)	ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪੰਜੀਕਰਣ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਜੇਖਾ ਕਮੇਟੀ (PREC)
Pesticide Registration Branch	ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪੰਜੀਕਰਣ ਸ਼ਾਖਾ
Pesticide Safety Information Series (PSIS)	ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੜੀ (PSIS)
Pesticide spill	ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਡੁਲ੍ਹਣ ਤੇ ਫੈਲਾਵ
Pesticide use enforcement	ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਤਾਮੀਲ
Pesticide use records	ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਰਕਿਾਰਡ
Pesticide use reporting	ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਰਤੋਂ ਰਪਿਰਟਿੰਗ
Pesticide Workplace Evaluation Program	ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕਾਰਜਖੇਤਰ ਲੇਖਾ ਜੇਖਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
Pesticides	ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ
Petroleum Jelly	ਪੈਟਰੋਲਅਿਮ ਜੈਲੀ
Phenoxy herbicides	ਫਨੋਕਸੀ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ
Pheromone	ਫੇਰੋਮੋਨ (ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦੁਆਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਚਿ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਆ ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰਥ)
Physically present	ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਲੋਂ ਮੌਜੂਦ
Physician reporting	ਚਕਿਤਿਸਕ ਦੀਆਂ ਰਪਿਰਟਾਂ
Phytotoxicity	ਬਨਸਪਤੀ ਲਈ ਜ਼ਹਰੀਲਾ

Plantback	ਘੁਮਾਅ
Plantback restrictions	ਘੁਮਾਅ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ
Plant growth regulations	ਪੌਦਾ ਉਤਪਤੀ ਨਯਮ
Planting Beds	ਪੌਦਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਮਿਰੀ
Pocket gopher	ਪਾਕੇਟ ਗੋਫਰ (ਖੁੱਡ ਵਾਲਾ ਚੂਹਾ)
Point pollution, point source	ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਪੁਆਇੰਟ ਸ੍ਰੋਤ
Poison Control System	ਜ਼ਹਰ ਨਿਯੰਤਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
Postharvest (adj.)	ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (adj.)
Posting, field posting	ਇਸ਼ਤਹਿਾਰ, ਖੇਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ
Powdery Mildew	ਪਾਊਡਰ ਵਰਗੀ ਉੱਲੀ
Power sprayer	ਪਾਵਰ ਸਪ੍ਰੇਅਰ
Precautionary statements	ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲਾ ਕਥਨ
Preharvest interval	ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਅੰਤਰਾਲ
Premature entry	ਅਗੇਤਰਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼
Pressure gauge	ਦਬਾਅ ਮਾਪਕ
Pressure regulator	ਦਬਾਅ ਨਿਯੰਤਰਕ
Private applicator certification	ਨਿਜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ
Private applicator certification examination	ਨਿਜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਪਰੀਖਿਆ
Probabilistic	ਸੰਭਾਵਕ
Product chemistry	ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਬਣਾਵਟ
Product compliance program	ਉਤਪਾਦ ਅਨੁਪਾਲਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
Product quality	ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ
Product/label database (DPR)	ਉਤਪਾਦ/ਲੇਬਲ ਡੈਟਾਬੇਸ (DPR)
Production agriculture monthly pesticide use report	ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਸਕਿ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
Progress Report	ਵਕਾਸ ਰਿਪੋਰਟ
Property operator	ਸਮੱਗਰੀ ਆਪਰੇਟਰ
Proposition 65	ਪ੍ਰਸਤਾਵ 65
Protective clothing	ਬਚਾਅ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ
Protective eyewear	ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਚਸ਼ਮਾ
Protocol	ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ (ਮੂਲ ਪੱਤਰ)
Psyllid	ਸਾਇਲਡਿ (ਕੀਡਾ)
Public comment period, 30-day	ਸਾਰਵਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਮਿਆਦ, 30 ਦਿਨ
Public hearing	ਸਾਰਵਜਨਕ ਸੁਣਵਾਈ
Public participation	ਸਾਰਵਜਨਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ
Public Records Act	ਸਾਰਵਜਨਕ ਰਕਿਾਰਡ ਅਧਨਿਯਮ
Purslane	ਪਰਸਲੇਨ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਸਦਾਰ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਗਲੇ ਜਾਂ ਦਲਦਲੀ ਨਵਿਸ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਗਦਾ ਹੈ)

Rate	ਦਰ
Recordkeeping	ਰਕਿਅਰਡ ਰੱਖਣਾ
Reduced-risk pest management	ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਕੀਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
Reevaluation	ਪੁਨਰਮੁਲਾਂਕਣ
Reformulation (as in “products registered for reformulation”)	ਪੁਨਰਸਥਾਪਨਾ (ਜਿਵੇਂ “ਪੁਨਰਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਪੰਜੀਕਰਤ ਉਤਪਾਦਾਂ” ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ)
Regional office	ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ
Registrant	ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ
Registration and Health Evaluation Division	ਪੰਜੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸਹਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੰਡਾਗ
Regulation	ਨਯਮ
Regulatory action	ਨਯਮਕ ਕਾਰਵਾਈ
Regulatory restrictions	ਨਯਮਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ
Renewal (product registration or license)	ਨਵੀਕਰਣ (ਉਤਪਾਦ ਪੰਜੀਕਰਣ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ)
Repellent	ਭੈਡਾ (ਪਛਿ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਵਾਲਾ)
Requirement	ਲੋੜ
Research authorization	ਖੋਜ ਅਧਿਕਾਰ
Residential use	ਰਹਿਾਇਸ਼ੀ ਵਰਤੋਂ
Residue monitoring program	ਰਹਦਿ-ਖ਼ੁੰਹਦ ਨਗਿਰਾਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
Residue testing	ਰਹਦਿ-ਖ਼ੁੰਹਦ ਪ੍ਰੀਖਿਆ
Residue tolerance	ਰਹਦਿ-ਖ਼ੁੰਹਦ ਸਹਨਿਸ਼ੀਲਤਾ
Residue, illegal	ਰਹਦਿ-ਖ਼ੁੰਹਦ, ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ
Resources Agency	ਸੰਸਾਧਨ ਏਜੰਸੀ
Respirator seal check	ਰੈਸਪੀਰੇਟਰ ਸੀਲ ਦੀ ਜਾਂਚ
Respiratory protection	ਸੁਆਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
Restricted entry interval (REI)	ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅੰਤਰਾਲ (REI)
Restricted material	ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ
Restricted material permit	ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤਨਾਮਾ
Restricted use (restricted use declaration)	ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਤ ਵਰਤੋਂ (ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਤ ਵਰਤੋਂ ਘੋਸ਼ਣਾ)
Restricted use pesticide	ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਤ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ
Right-to-know	ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
Risk assessment	ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ
Risk characterization	ਜੋਖਮ ਲੱਛਣ ਵਰਣਨ
Risk characterization document (RCD)	ਜੋਖਮ ਲੱਛਣ ਵਰਣਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (RCD)
Risk management	ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
Risk mitigation	ਜੋਖਮ ਨਉਨੀਕਰਣ
Rodenticides	ਕੁਤਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਨਾਸ਼ਕ
Rough bluegrass	ਖਰ੍ਹਵਾ ਬਲੂਗਰਾਸ (ਨੀਲਾ ਘਾਹ)
Route of absorption	ਸੋਖਣ ਦਾ ਰਸਤਾ

Route of exposure	ਜੋਖਮ ਦਾ ਰਸਤਾ
Rulemaking	ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ
ruffling	ਖਲਾਰਨਾ
Runoff	ਵਹਾਅ / ਵੈਹਣਾ
Ryegrass	ਰਾਈ ਘਾਹ
Safety glasses	ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਨਕਾਂ
Safflower	ਕੁਸੰਭ
Sanitizers	ਸਵੱਛ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
Sap	ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਰਸ
Saw flies	ਛੇਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ
Satellite office	ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਦਫ਼ਤਰ
Scale	ਸਕੇਲ (ਕੀੜਾ, ਪਤੰਗਾ, ਮਕੋੜਾ, ਕੀਟ)
Scales (e.g., invertebrates)	ਕੀੜੇ ਮਕੋੜੇ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਰੀਹੀਣ ਜੀਵ)
Scientific evaluation	ਵਗਿਆਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ
Scientific Review Panel (SRP)	ਵਗਿਆਨਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪੈਨਲ (SRP)
Screening level - health	ਛਾਣ-ਬੀਣ ਪੱਧਰ - ਸਹਿਤ
Screw caps	ਪੇਚਾਂ ਦੇ ਢੱਕਣ
Seasonal exposure	ਮੌਸਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ
Section (geographic land unit) = 1 square mile or 640 acres	ਸੈਕਸ਼ਨ (ਭੂਗੋਲਿਕ ਭੂਮੀ ਇਕਾਈ) = 1 ਵਰਗ ਮੀਲ ਜਾਂ 640 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ
Section 18 exemptions	ਧਾਰਾ 18 ਵਾਇ ਛੋਟਾਂ
Section 24(c) special local need (SLN) Registration	ਧਾਰਾ 24(c) ਵਸ਼ਿਸ਼ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤ (SLN) ਪੰਜੀ-ਕਰਣ
Sedges	ਪਾਣੀ ਕੰਢੇ ਉੱਗਣ ਵਾਲਾ ਘਾਹ
Self-contained breathing apparatus	ਸਵੈ-ਸਮਲਿਤਿ ਸਵਾਸ ਉਪਕਰਨ
Sensitive site, sensitive area	ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਂ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ
Sensitization	ਸੰਵੇਦੀਕਰਣ
Service container	ਸਰਵਿਸ ਕੰਟੇਨਰ
Shank injection	ਸ਼ੈਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ
Shingling	ਸ਼ਿਗਲਿਗਿ
Shoots	ਕਰੂੰਬਲਾਂ
Sidebar	ਸਾਇਡਬਾਰ
Sight gauge	ਨਜ਼ਰ ਗੇਜ
Signal word	ਸੰਕੇਤ ਸ਼ਬਦ
Sinkhole	ਵੱਡੀ ਖੱਡ
Siphoning	ਤਰਲ ਦਾ ਇਕ ਜਗਹ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗਹ ਲਜ਼ਿਨਾ
Site identification	ਟਕਿਨੇ ਦੀ ਪਹਚਾਣ
Site inspection	ਟਕਿਨੇ ਦੀ ਜਾਂਚ

Skipper	ਸੱਕੀਪਰ
Slimicide	ਸਲਾਈਮੀਸਾਇਡ
Slough	ਦਲਦਲ
Slugs	ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ
Snails	ਘੋਗੇ
Sod	ਘਾਹ ਵਾਲੀ ਮਟੀ ਦੀ ਤਹਿ
Soil fumigation	ਮਟੀ ਦੀ ਧੂੰਏਂ (ਕੁਝ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਭਾਫ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਸਿ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਿਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰਿਆਂ)
Soda ash	ਸੋਡਾ ਰਾਖ
Soil injection equipment	ਮਟੀ ਦੀ ਸਤਹ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਪਕਰਣ
Sooty mold	ਧੁਆਂਖੀ ਉਲੀ
Sowbugs/Pillbugs	ਸੋ-ਬਗਸ / ਪਲਿਬਗਸ
Special local need (SLN) registrations	ਵਸ਼ਿਸ਼ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤ (SLN) ਪੰਜੀਕਰਣ
Specialty crop	ਵਸ਼ਿਸ਼ਤਾ ਵਾਲੀ ਫਸਲ
Speed of travel	ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਗਤੀ
Speedometer	ਸਪੀਡੋਮੀਟਰ
Spider mites	ਸਪਾਈਡਰ ਮਾਈਟਸ (ਮੱਕੜੀ ਦਾ ਜਾਲਾ)
Spotlight	ਸਪੌਟਲਾਈਟ
Spotted Spurge	ਸਪੌਟਡ ਪੈਦਾ
Spray	ਫੁਹਾਰ, ਭੂਰ, ਛੜਿਕਾ, ਛੜਿਕਣਾ, ਛੜਿਕਾਅ ਕਰਨਾ
Spray (v.)	ਫੁਹਾਰ, ਭੂਰ, ਛੜਿਕਾ, ਛੜਿਕਣਾ, ਛੜਿਕਾਅ ਕਰਨਾ (ਵੀ.)
Spray adjuvant	ਛੜਿਕਾਅ ਵੱਧਿ ਸਹਾਇਕ
Spray check devices	ਛੜਿਕਾਅ ਜਾਂਚ ਉਪਕਰਨ
Spray drift	ਛੜਿਕਾਅ ਵਹਾ
Sprayer output	ਛੜਿਕਾਅ ਦੀ ਮਾਤਰਾ
Spray stream	ਛੜਿਕਾਅ ਦੀ ਧਾਰ
Spray tank	ਛੜਿਕਾਅ ਟੈਂਕ
Spray wand	ਛੜਿਕਾਅ ਵਾਲਾ ਡੰਡਾ
Spreader	ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ
Sprinkler application	ਸਪਰਕਿਲਰ ਪ੍ਰਯੋਗ
Sprinkler irrigation	ਸਪਰਕਿਲਰ ਸਚਿਾਈ
Stakes (wood)	ਖੁੰਬਾ (ਲੱਕੜੀ ਦਾ)
Stakeholder	ਹਸ਼ਿਦਾਰ
State Implementation Plan (SIP)	ਰਾਜ ਕਾਰਜ ਕਾਰਿਆਂ ਯੋਜਨਾ (SIP)
State Water Resources Control Board	ਰਾਜ ਪਾਣੀ ਸੰਸਾਧਨ ਨਯੰਤਰਨ ਬੋਰਡ
State-local regulatory partnership	ਰਾਜ ਸਥਾਨਕ ਨਯਿਮਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ
Statement of use classification	ਵਰਤੋਂ ਵਰਗੀਕਰਣ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ

Statewide Permitting and Use Reporting System (SPURS)	ਰਾਜਵਿਆਪੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਰਪਿਰਟਿੰਗ ਸਸਿਟਮ (SPURS)
Statewide Pesticide Regulatory Activities Summary (Report 5)	ਰਾਜਵਿਆਪੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਯਿਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾਂਸ਼ (ਰਪਿਰਟ 5)
Statewide Prioritization Plan (with CACs)	ਰਾਜਵਿਆਪੀ ਪੂਰਵ ਅਧਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ (CAC ਦੇ ਨਾਲ)
Steep slopes	ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਲਾਣ
Stems	ਤਣੇ
Stonefruits	ਗਟਿਕ ਵਾਲੇ ਫਲ
Stopwatch	ਬਟਨ ਦੱਬਣ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਰੁਕਣ ਵਾਲੀ ਘੜੀ
Strategic plan	ਰਣਨੀਤੀਕ ਯੋਜਨਾ
Structural civil penalty	ਢਾਂਚਾਗਤ ਨਾਗਰਕਿ ਸਜ਼ਾ
Structural Pest Control Board	ਢਾਂਚਾਗਤ ਕੀਟ ਨਯੰਤਰਨ ਬੋਰਡ
Structural pesticide	ਢਾਂਚਾਗਤ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ
Study guide	ਅਧਯੈਨ ਗਾਈਡ
Subchronic	ਸਬਕ੍ਰੋਨਿਕ (ਵਸ਼ਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਸਿਦਾ ਅਸਰ ਸਜੀਵ ਪ੍ਰਾਈ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਰਹੇ ਪਰ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ)
Sunflower	ਸੂਰਜਮੁਖੀ
Supplemental label	ਪੂਰਕ ਲੇਬਲ
Supplied-air respirator	ਆਪੁਰਤੀ-ਹਵਾ ਸਾਹ ਯੰਤਰ
Surface runoff	ਸਤਹ ਵਹਾਅ
Surface water	ਸਤਹ ਦਾ ਪਾਣੀ
Surfactant	ਸਰਫੈਕਟੈਂਟ (ਸਾਬਣ ਜੋ ਝੱਗ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ)
Sustainable Pest Management	ਸਥਾਇਤਾ ਕੀਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
Suspension (e.g., of a pesticide registration)	ਮੁਅੱਤਲੀ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪੰਜੀਕਰਣ ਦਾ)
Sustainability	ਸਥਾਇਤਾ
Sustainable agriculture	ਸਥਾਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ
Swath width	ਸਵੱਥ ਵਡਿਥ (ਸਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਰਸਾਇਣ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛਡਿਕਾਅ ਦਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਚੋੜਾਈ)
Systemic	ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ
Tank mix	ਟੈਂਕ ਮਸ਼ਿਰਣ
Tape measure	ਨਾਪਨ ਦਾ ਫੀਤਾ
Target pest	ਲਕਸ਼ ਕੀਟ
Target surface	ਲਕਸ਼ ਸਤਹ
Temperature inversion	ਤਾਪਮਾਨ ਇੰਵਰਸ਼ਨ
Thatch	ਛੱਪਰ
Thrips	ਪੈਂਦਿਆਂ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕੀੜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਸਿਮ
Time-specific (information for permit)	ਸਮਾਂ ਵਸ਼ਿਸ਼ (ਪਰਮਟਿ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ)
Tolerance (food)	ਸਹਨਿਸ਼ੀਲਤਾ (ਭੋਜਨ)

Topping	ਟੋਪਿੰਗ (ਫਸਲ ਵਚਿ ਪੈਦਾਇਆਂ ਦੇ ਉਥਲੇ ਹਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ)
Top soil	ਉਪਰਲੀ ਮਟੀ
Total maximum daily load (TMDL)	ਕੁਲ ਅਧਿਕਤਮ ਰੋਜਾਨਾ ਦਾ ਲੋਡ (TMDL)
Township (geographic land unit)	ਨਗਰ ਖੇਤਰ (ਭੂਗੋਲਿਕ ਭੂਮੀ ਇਕਾਈ)
Toxic air contaminant (TAC)	ਜ਼ਹਰੀਲਾ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ (TAC)
Toxicity	ਜ਼ਹਰੀਲਾਪਣ
Training	ਸਖਿਲਾਈ
Training record	ਸਖਿਲਾਈ ਦਾ ਰਕਿਾਰਡ
Treated area treated field	ਇਲਾਜ ਖੇਤਰ, ਇਲਾਜ ਖੇਤਰ
Trowel	ਖੇਤਰ, ਜਸਿ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ (ਫੀਲਡ, ਜਸਿ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਇਸਤੇਮਾਲ)
True bugs	ਅਸਲੀ ਕੀੜੇ
Turf	ਮੈਦਾਨ
Turf grass	ਘਾਹ ਵਾਲਾ ਮੈਦਾਨ
Twig blight	ਟਾਹਣੀ ਮੁਰਝਾ ਜਾਣਾ
Upwind	ਹਵਾ ਦੀ ਦਸ਼ਿਾ ਦੇ ਉਲਟ
U.S. Department of Agriculture	ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਭਾਗ
U.S. Environmental Protection Agency	ਅਮਰੀਕੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹਫਿਜ਼ਤ ਏਜੰਸੀ
U.S. EPA Registration Number	ਅਮਰੀਕੀ ਈਪੀਏ ਪੰਜੀਕਰਣ ਸੰਖਿਆ
U.S. EPA Worker Protection Standard	ਅਮਰੀਕੀ ਈਪੀਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮਾਣਕ
U.S. Food and Drug Administration	ਅਮਰੀਕੀ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਔਸ਼ਧਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ
Ultra low volume (ULV)	ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ (ULV)
Uncertainty factor	ਅਨਸ਼ਿਚਤਤਾ ਕਾਰਕ
Unclassified	ਅਵਰਗੀਕ੍ਰਤਿ
Unit speed	ਯੂਨਿਟ ਰਫ਼ਤਾਰ
University of California Cooperative Extension	ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਸਿਥਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
University of California Integrated Pest Management Project	ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਰਮਬੱਧ ਕੀਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
University of California Statewide Integrated Pest Management Program	ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜਵਿਆਪੀ ਕਰਮਬੱਧ ਕੀਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
Unregistered pesticide	ਗੈਰ-ਪੰਜੀਕ੍ਰਤਿ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ
Use pattern	ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਧੀ
Use reporting, full pesticide	ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਰਪੋਰਟਿੰਗ, ਪੂਰਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ
Use restriction	ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ
Vector control	ਰੋਗ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ ਦਾ ਨਯੰਤਰਨ
Vial	ਸੀਸੀ
Vines	ਵਾਇਨਸ (ਵੇਲਾਂ)
Volatile organic compound (VOC)	ਵਾਸ਼ਪਸ਼ੀਲ ਕਾਰਬਨ ਯੁਕਤ ਮਸ਼ਿਰਣ (VOC)

Volatility	ਵਾਸਪਸ਼ੀਲਤਾ
Volume Median Diameter (VMD)	ਵਾਲੀਅਮ ਮੱਧ ਵਰਿਆਸ (VMD)
Warning (as signal word on label)	ਚਤਿਾਵਨੀ (ਲੇਬਲ ਉੱਤੇ ਸੰਕੇਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵੱਚਿ)
Warning agent	ਚਤਿਾਵਨੀ ਏਜੰਟ
Warning sign	ਚਤਿਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤਕ ਚਨਿਹ
Water Quality Control Board	ਪਾਣੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਯੰਤਰਨ ਬੋਰਡ
Watershed	ਜਲ ਵਭਿਾਜਕ
Water-soluble concentrates	ਪਾਣੀ ਵਚਿ ਘੁਲਨਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ
Waterways	ਜਲਮਾਰਗ
Weed eater	ਘਾਹ-ਪੱਤਾ ਨਾਸ਼ਕ
Well casing	ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਰਣ
Well inventory database	ਖੂਹ ਸੂਚੀ ਡੈਟਾਬੇਸ
Well Inventory Report	ਖੂਹ ਸੂਚੀ ਰਪੋਰਟ
Wettable powders	ਭਜਿਣਯੋਗ ਧੂੜਾ
Wheel-driven	ਪਹੀਏ ਨਾਲ ਚਲਣ ਵਾਲਾ
White flies	ਸਫੇਦ ਮੱਖੀਆਂ
Woolly senecio	ਵੂਲੀ ਸਨੈਸਿਓ (ਸਾਲਾ ਛੋਡੀ ਝਾਡੀ)
Worker Health and Safety Branch	ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਹਿਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਖਾ
Working pressure	ਕੰਮ ਦਾ ਦਬਾਅ
Worksharing (with U.S. EPA)	ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ (ਅਮਰੀਕਾ EPA ਦੇ ਨਾਲ)
Yellow jacket	ਯੈਲੋ ਜੈਕੇਟ (ਪੀਲਾ ਭੂੰਡ)
Yellow nut sedge	ਪਾਣੀ ਕੰਢੇ ਉੱਗਣ ਵਾਲਾ ਘਾਹ
Zoysia grass	ਜੋਸਿਆ ਘਾਹ